



HARVIA

Sauna & Spa



HARVIA

PIECE ELEKTRYCZNE

PIECE ELEKTRYCZNE | STEROWNIKS | AKCESORIA DO PIECÓW

POLISH



SPIS TREŚCI

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ	4
JAKI WYBRAĆ PIEC?	6
Dobierz piec do sauny pod kątem Twoich preferencji	6
JAK STEROWAĆ PRACĄ PIECA?	8
PIECE DO SAUNY DO UŻYTKU DOMOWEGO	10
Delta	12
Delta Combi	12
Vega Compact	13
Vega	13
Spirit	14
Legend	18
Cilindro	22
Glow	28
Forte	31
The Wall	32
Moderna	34
Topclass Combi	35
Hidden heater	35
Virta	36
PIECE DO SAUN DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO	38
Virta Pro	40
Cilindro Pro	42
Senator	45
Club	46
Legend Pro	48
STEROWNIKS	50
Sauny domowe	51
Sauny komercyjne	51
AKCESORIA DO PIECÓW	54
Kamienie do pieca	56
Kamienie ozdobne	56
AKCESORIA DO SAUNY	58
DANE TECHNICZNE DATA	60



LECZENIE CIEPŁEM

#healingwithheat



Ciepło sauny ma dobroczynny wpływ na serce. Wystarczą 2-3 kąpiele w saunie tygodniowo, aby obniżyć ryzyko chorób układu krążenia o 20% w porównaniu do osób korzystających z sauny tylko raz w tygodniu. Ryzyko może spaść nawet o 65% w przypadku częstszego korzystania z sauny.

Laukkanen, Khan, Zaccardi & Laukkanen 2015



Kąpiele w saunie poprawiają jakość snu. W badaniach nad związkiem pomiędzy kąpielą w saunie a snem zaobserwowano stan głębokiego snu zwiększony o 70% w ciągu pierwszych dwóch godzin i o 45% w ciągu sześciu godzin. Stwierdzono statystycznie istotne skrócenie czasu pozostawania w pozycji leżącej po kąpiel w saunie.

Putkonen & Elomaa 1976



Kąpiel w saunie jest ćwiczeniem. Ciepło sauny sprawia, że serce szybciej pompuje krew, rozszerzają się naczynia krwionośne, a serce jest odciążone.

Brunt, Howard, Francisco, Ely, Minston 2016



Kąpiele w saunie dwa razy w tygodniu zmniejszają ryzyko demencji o jedną piątą w porównaniu z osobami kąpiącymi się w saunie tylko raz w tygodniu. Ryzyko to jest do 60% mniejsze u osób korzystających z sauny 4-7 razy w tygodniu.

Laukkanen, Kunutsor, Kauhanen & Laukkanen 2016



Kąpiel w saunie pielęgnuje skórę. Ciepło panujące w saunie zwiększa ilość krwi przepływającej przez żyły powierzchniowe, co pobudza metabolizm skóry. Skóra jest odżywiona, zachowuje wilgoć, pozostaje miękka i elastyczna.

Viinikka 2020



Kąpiel w saunie działa leczniczo na mięśnie. Sauna jest doskonałym miejscem do rozluźnienia napiętych mięśni. Kąpiel w saunie przed wysiłkiem fizycznym zapobiega bólom mięśni i zwiększa ich późniejszy zakres ruchu.

Khamwong, Paungmali, Pirunsan & Joseph 2015

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ



Zrównoważona produkcja zawsze stanowiła istotny i nieodłączny aspekt działalności firmy Harvia. Nasza misja, wizja i wartości opierają się na zasadach zrównoważonego rozwoju, co daje nam istotną przewagę nad konkurencją. Projektujemy i wytwarzamy produkty w sposób odpowiedzialny oraz z poszanowaniem potrzeb przyrody i ludzi aż od 1950 roku.

Jako światowy lider w produkcji wyposażenia do sauny i spa Harvia chce dawać przykład innym firmom z branży, że można tworzyć rozwiązania do saun, które wpływają korzystnie na zdrowie i samopoczucie oraz są bardziej przyjazne dla środowiska. Nasze rozwiązania leczą ciepłem oraz poprawiają jakość i długość życia ludzi. Celem firmy Harvia jest bycie pionierem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w naszej branży. Zobowiązujemy się osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla do 2030 r. Dążymy, by nieustannie udoskonalać aspekty zrównoważonego projektowania wyposażenia do sauny i spa w atmosferze serdecznej współpracy z naszymi pracownikami, klientami i partnerami.



Energooszczędny sposób na nagrzewanie sauny



Czy wiesz, że wystarczy kilka prostych zmian, aby Twój piec w saunie pracował w sposób znacznie wydajniejszy i bardziej energooszczędny?

Poniżej przedstawiamy nasze wskazówki, które sprawią, że następna sesja w saunie będzie jeszcze przyjemniejsza – i bardziej przyjazna środowisku.

- 1 **Utrzymuj piec w dobrym stanie i regularnie wymieniaj kamienie.** Zalecamy, aby raz do roku wyjmować wszystkie kamienie z pieca i ponownie je wkładać.
- 2 **Pozwól saunie odpowiednio się rozgrzać i wejdź do niej, gdy tylko będzie gotowa.** Dzięki temu oszczędzasz czas i pieniądze.
- 3 **Okna i drzwi otwieraj wyłącznie, gdy to konieczne (zwłaszcza zimą).** Każde otwarcie okna lub drzwi to szybki spadek temperatury w saunie.
- 4 **Jeśli sauna jest wyposażona w kratkę wentylacyjną do osuszania, zamykaj ją na czas korzystania z sauny.**
- 5 **Po wyjściu z sauny upewnij się, że piec jest wystarczająco rozgrzany, aby wysuszyć saunę.**

Ciepło generowane podczas nagrzewania sauny często pozostaje wewnątrz budynku. Więc jeśli korzystasz z pompy ciepła lub układu rekuperacji, możesz wydajnie wykorzystać większość tego ciepła do ogrzania reszty domu.

JAKI WYBRAĆ PIEC?

Zadaj sobie zasadnicze pytanie:
jaki rodzaj sauny preferujesz?

Na etapie projektowania sauny należy uwzględnić preferowany rodzaj pary, ponieważ jej charakterystyka w dużej mierze zależy od typu pieca. Przy wyborze pieca do sauny trzeba też rozważyć preferowane warunki panujące wewnątrz sauny. Wolisz kąpiel wilgotną i łagodną czy gorącą i suchą? Piec cylindryczny mieści więcej kamieni. Nagrzewa się dłużej i dłużej też utrzymuje przyjemne, delikatne i wilgotne powietrze w saunie. Jeśli wolisz gorące i suche kąpiele, idealnym wyborem będzie piec skrzyniowy. Dzięki niewielkiej ilości kamieni piec szybko się nagrzewa, zużywa mniej energii i zapewnia przyjemne doznania podczas kąpieli w saunie.

Tradycyjne sauny są gorące i suche. Panują w nich temperatury w zakresie 70–90°C. Poziom wilgotności zwiększa się przez polewanie miarkami wody kamieni na palenisku pieca elektrycznego lub opalanego drewnem.

Piec Combi stanowi odpowiedni wybór, jeśli zależy nam na bardziej łagodnej i wilgotnej kąpieli. Taki piec nagrzewa się do niższych temperatur (40–75°C), a generator pary wytwarza stały strumień pary pozwalający osiągnąć pożądany poziom wilgotności.

Dobierz piec do sauny pod kątem Twoich preferencji

Wolisz gorące i suche kąpiele w saunie czy wilgotne i łagodne? A może zależy Ci na połączeniu obu opcji? Dzięki poniższej tabeli znajdziesz piec dostosowany do swoich potrzeb. Dobierając piec, pamiętaj również o wielkości sauny.

Łagodna kąpiel

Jeśli preferujesz łagodną kąpiel w saunie, warto zdecydować się na piec z dużym wsadem na kamienie. Duża ilość kamieni pozwala utrzymać umiarkowaną temperaturę i wyższy poziom wilgotności oraz wydłużyć kąpiel.

Sucha i gorąca kąpiel

Miłośnikom gorących i suchych kąpieli polecamy piece z mniejszym magazynem kamieni niż w przypadku pieców cylindrycznych. Sauna z takim piecem szybko się nagrzewa, a do kontaktu pary ze skórą dochodzi przy każdym polaniu wodą.

Wilgotna kąpiel

Piec Combi to połączenie pieca elektrycznego i parownika, który utrzymuje przyjemne ciepło w saunie. Piece tego typu docenią osoby preferujące łagodną, aromatyczną i wilgotną kąpiel.

Symbol oznaczenia pieca do łagodnych kąpieli (para lōyly)




Symbol oznaczenia pieca do suchych i gorących kąpieli (para lōyly)



Symbol oznaczenia pieca do wilgotnych kąpieli (para lōyly)





Cztery opcje pieca elektrycznego



Piece naścienne

Piece naścienne Harvia szczególnie dobrze sprawdzają się w niewielkich saunach, ponieważ nie zajmują dużo miejsca. Jak sama nazwa wskazuje, piec montuje się na ścianie.

Patrz piece Spirit, The Wall



Piece stojące

Oferujemy bogaty asortyment pieców stojących. Te najbardziej rozbudowane sprawdzą się w zastosowaniach profesjonalnych i dużych saunach. Piece o tej konstrukcji można montować na wiele sposobów, np. wpuścić w ławkę.

Patrz piece Virta, Senator



Piece cylindryczne

Piece cylindryczne są przeznaczone do saun prywatnych, a te o większej mocy sprawdzą się także w saunach publicznych. Dzięki dużej liczbie kamieni piece cylindryczne generują przyjemne ciepło i gwarantują niezwykle doznania w saunie.

Patrz piece Cilindro, Glow



Piece Combi

Piece typu Combi łączą funkcję pieca elektrycznego z generatorem pary – sterowany oddzielnie. Tego typu rozwiązanie pozwala regulować poziom wilgotności w saunie z dokładnością do jednego procenta.

Patrz piece The Wall Combi, Virta Combi

Piec	Para	Wielkość pomieszczenia na saunę
Delta	  	2-5 m ³
Vega Compact	  	2-5 m ³
Moderna	  	3-12 m ³
Vega	  	3-14 m ³
The Wall	  	3-14 m ³
Topclass Combi	  	3-14 m ³
Spirit	  	5-14 m ³
Glow	  	6-14 m ³
Forte	  	5-15 m ³
Cilindro	  	5-18 m ³
Virta	  	5-18 m ³
Hidden heater	  	6-17 m ³
Legend	  	6-18 m ³
Senator	  	8-15 m ³
Club	  	9-24 m ³
Virta Pro	  	11-32 m ³
Cilindro Pro	  	9-30 m ³
Legend Pro	  	9-35 m ³
Club Pro	  	18-66 m ³

JAK STEROWAĆ PRACĄ PIECA?

Wybierz metodę sterowania najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb i warunków panujących w saunie.

M

Wbudowany sterownik

Piece Harvia z typowym sterowaniem ręcznym umożliwiają prostą obsługę z użyciem termostatu i regulatora czasowego.

Funkcje:

- Regulacja temperatury
- Czas pracy: maksymalnie 4 godz.
- Zegar uruchomienia: maksymalnie 8 godz.



E

Wymagany oddzielny sterownik

Piece elektryczne Harvia serii E wymagają zastosowania sterownika Harvia, który umożliwia wszechstronne korzystanie z pieca. Sterownik sprzedawany jest oddzielnie. Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od sterownika. Do obsługi pieców Combi i kontrolowania funkcji parownika potrzebny jest sterownik Combi. Piece Harvia serii E są łatwe w utrzymaniu i stanowią doskonałą opcję dla nowych obiektów. Sterownik i piec są sprzedawane oddzielnie.

Funkcje:

- Kompatybilność ze sprzedawanymi oddzielnie sterownikami Harvia

Sterowniki można znaleźć na stronie **50**



Bezpieczna i łatwa zdalna regulacja warunków wewnątrz sauny

Rozwiązanie Harvia WiFi i aplikacja mobilna MyHarvia pozwalają w zdalny sposób, łatwo i bezpiecznie regulować warunki w saunie. Funkcje zdalnego włączania pieca i sterowania jego pracą pozwalają przygotować saunę dokładnie na czas korzystania i tym samym zaoszczędzić energię. Dostępny z akcesoriami Harvia Xenio WiFi czujnik drzwi zapewnia bezpieczeństwo podczas zdalnej regulacji warunków podczas kąpieli.

Dzięki aplikacji mobilnej MyHarvia można sterować funkcjami panelu sterowania Harvia Xenio WiFi za pomocą urządzenia mobilnego w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Piecami elektrycznymi Harvia serii E i XE można sterować zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej MyHarvia. Do zdalnego sterowania piecami serii XE wymagany jest sprzedawany oddzielnie zestaw Harvia Xenio WiFi obejmujący panel sterowania Xenio WiFi oraz zabezpieczenie pieca. Piecami serii E można sterować zdalnie za pomocą sterownika Harvia Xenio CX170 lub Xenio Combi CX110C oraz zestawu Xenio WiFi (panele sterowania wyprodukowane w 2020 r. lub nowsze). W przypadku nowych sterowników Harvia Xenio CX170 WiFi i Xenio Combi CX110C WiFi oddzielny zestaw WiFi nie jest wymagany.

Download
MyHarvia



Seria XE z panelem sterowania

Piece Harvia serii XE są łatwe w montażu i wszechstronne w zastosowaniu. Pracą pieca steruje się za pomocą dołączonego do zestawu nowo opracowanego panelu sterowania Harvia Xenio. Panel sterowania można zamontować powierzchniowo lub osadzić, na przykład w ścianie. Sam piec może zostać zabudowany w ławie sauny. Piece serii XE obsługują zdalne sterowanie i są kompatybilne z aplikacją mobilną MyHarvia w ramach sprzedawanego oddzielnie zestawu Harvia WiFi.

Funkcje:

- Panel sterowania można zamontować wewnątrz lub na zewnątrz sauny.
- Kompatybilność z aplikacją MyHarvia w ramach sprzedawanego oddzielnie zestawu WiFi (CX001WIFI).
- Regulacja temperatury, czasu pracy i oświetlenia za pomocą panelu sterowania.
- Panel sterowania z cyfrowym termometrem.
- Zegar uruchomienia pieca.

XE



Seria XW z panelem sterowania WiFi

Piec Harvia serii XW to kompletny zestaw do sauny. Warunki kąpieli można wygodnie dostosować w saunie za pomocą panelu sterowania Xenio WiFi lub zdalnie, z aplikacji mobilnej MyHarvia. Dostępne w zestawie akcesoria (czujnik drzwi, czujnik temperatury i panel sterowania Xenio WiFi) można łatwo zainstalować bezpośrednio przy piecu.

Funkcje:

- Panel sterowania WiFi jest kompatybilny z aplikacją MyHarvia. Można go zamontować wewnątrz lub na zewnątrz sauny.
- Regulacja temperatury, czasu pracy i oświetlenia za pomocą panelu sterowania.
- Panel sterowania z cyfrowym termometrem.
- Aplikacja MyHarvia oferuje wszechstronne funkcje regulacji czasu (regulator czasowy i zegar tygodniowy).

XW



PIECE DO SAUNY DO UŻYTKU DOMOWEGO

Piece do saun domowych doskonale nadają się do saun małej i średniej wielkości. Wymiary i właściwości pieców różnią się w zależności od przeznaczenia i konstrukcji. W ofercie firmy Harvia z łatwością znajdziesz piec dostosowany do Twoich potrzeb i preferowanych rodzajów kąpieli.





Delta

- Harvia Delta to kompaktowy trójkątny piec, który można zamontować w rogu sauny.
- Duży wsad na kamienie pozwala stworzyć doskonałe warunki podczas kąpieli.
- Łatwa instalacja dzięki zastosowaniu dołączonego uchwyty do montażu naściennego.
- Piece Harvia Delta są dostępne ze sterowaniem ręcznym oraz w wersji ze sterowaniem elektronicznym wymagającej oddzielnego sterownika.



Delta

Delta E



Delta Combi

Delta Combi

- Piece Harvia Delta Combi są przeznaczone do łagodnych i wilgotnych kąpieli.
- Duży wsad na kamienie pozwala stworzyć w saunie doskonałe warunki.
- Łatwe mocowanie dzięki zastosowaniu dołączonego uchwyty do montażu naściennego.
- Do sterowania pracą pieca Harvia Delta Combi służy oddzielny sterownik.



Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m³	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Delta D23	HD234M	montaż naścienny	M	2,3	1,3-2,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta D23E	HDE234M	montaż naścienny	E	2,3	1,3-2,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta D29	HD294M	montaż naścienny	M	2,9	2-4	340 x 200 x 635	8	11
Delta D29E	HDE294M	montaż naścienny	M	2,9	2-4	340 x 200 x 635	8	11
Delta D36	HD364M	montaż naścienny	M	3,6	2-4,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta 36E	HDE36M	montaż naścienny	E	3,6	2-4,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta Combi D29S	HDSE29230M	montaż naścienny	E	2,9	2-5	340 x 200 x 635	8	11

Sterownik



Xenio CX110 (Delta E)

Akcesoriów



Kołnierz do osadzania HD1



Ostona pieca HD3M

Vega Compact

- Kompaktowy piec do montażu naściennego.
- Urządzenie można zainstalować nisko, aby ciepło rozchodziło się również do niższych ław sauny.
- Piece Harvia Vega Compact są dostępne ze sterowaniem ręcznym oraz w wersji ze sterowaniem elektronicznym, która wymaga oddzielnego sterownika.



Vega Compact

Vega Compact E

Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m³	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Vega Compact BC23	HCB230400S	montaż naścienny	M	2,3	1,3-2,5	365 x 295 x 505	7	12
Vega Compact BC23E	HCBE230400S	montaż naścienny	E	2,3	1,3-2,5	365 x 295 x 505	7	12
Vega Compact BC35	HCB350400S	montaż naścienny	M	3,5	2-4,5	365 x 295 x 505	7	12
Vega Compact BC35E	HCBE350400S	montaż naścienny	E	3,5	2-4,5	365 x 295 x 505	7	12

Vega

- Niezawodny, klasyczny piec elektryczny.
- Przełączniki obsługowe są wygodnie zlokalizowane w górnej części pieca.
- Łatwa instalacja pieca z użyciem oddzielnego uchwyty do montażu naściennego. Symetryczna konstrukcja umożliwia wybór strony obsługi.
- Urządzenie można zainstalować nisko, aby ciepło rozchodziło się również do niższych ław sauny.
- Piece Harvia Vega są dostępne ze sterowaniem ręcznym oraz w wersji ze sterowaniem elektronicznym, która wymaga oddzielnego sterownika.



Vega

Vega E

Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m³	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Vega BC45	HBC450400S	montaż naścienny	M	4,5	3-6	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC60	HBC600400S	montaż naścienny	M	6,0	5-8	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC60E	HCBE600400S	montaż naścienny	E	6,0	5-8	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC80	HBC800400S	montaż naścienny	M	8,0	7-12	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC90E	HCBE900400S	montaż naścienny	E	9,0	8-14	480 x 310 x 540	11	20




Spirit

Harvia Spirit to wysokiej jakości piec elektryczny zaprojektowany i wyprodukowany w Finlandii. W modelu Spirit położono nacisk na bezpieczeństwo i wydajność energetyczną, a także na doskonałe wrażenia podczas kąpieli w saunie. Już sama nazwa modelu Harvia Spirit nawiązuje do ducha löyly*, ponieważ piec pozwala wytwarzać łagodną i przyjemną parę. Piec Spirit obsługuje technologię WiFi, co pozwala na wygodne sterowanie jego pracą za pomocą aplikacji mobilnej MyHarvia.

**Löyly ['løyly] w języku fińskim oznacza ulotną, gorącą parę o właściwościach leczniczych, która pojawia się po polaniu wodą rozgrzanych kamieni na palenisku w saunie. Sekret prawdziwej fińskiej sauny tkwi właśnie w parze löyly, która leczy ciało i duszę uzdrawiającym ciepłem.*





ŁAGODNE
KAPIELE
PAROWE



DUŻA ILOŚĆ
KAMIENI DO SAUNY



ŁATWY I
BEZPIECZNY W
UŻYCIU



NIE WYMAGA DUŻEJ
PRZESTRZENI



DESIGN
BLISKI NATURY



WYPRODUKOWANO
W FINLANDII



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I KRÓTKI
CZAS NAGRZEWANIA



1. Unikalny kanał wentylacyjny z tyłu pieca elektrycznego kieruje chłodne powietrze z dołu w górę i zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się konstrukcji ścian, jednocześnie zwiększając przepływ powietrza w saunie.
2. Tunel z elementem grzejnym w kamiennej przestrzeni pieca usprawnia cyrkulację gorącego powietrza, co przyspiesza czas nagrzewania i wyrównuje temperaturę sauny.
3. Ochrona przed promieniowaniem cieplnym z przodu pieca Spirit zapewnia ochronę sauny i użytkowników sauny oraz kieruje parę do górnej części pieca.

Spirit

- Stylowy i kompaktowy piec do montażu naściennego.
- Łatwa i bezpieczna eksploatacja.
- Seria XW jest wyposażona w oddzielny sterownik, który można zainstalować pod ławami sauny.
- Seria XW oferuje niezbędne opcje do sterowania pracą pieca przez WiFi.
- Seria E wymaga sprzedawanego oddzielnie sterownika.
- Zalecamy korzystanie z zaokrąglonych kamieni.



Spirit E



Spirit XW

Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m ³	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Spirit SP60E	HSPE604M	montaż naścienny	E	6,0	5-8	385 x 334 x 687	11	60
Spirit SP60XW	HSP604MXW	montaż naścienny	XW	6,0	5-8	385 x 334 x 687	11	60
Spirit SP90E	HSPE904M	montaż naścienny	E	9,0	8-14	365 x 295 x 505	12	60
Spirit SP90XW	HSP904MXW	montaż naścienny	XW	9,0	8-14	365 x 295 x 505	12	60

Sterownik



Xenio CX110
(Spirit E)

Akcesoriów



Kotnierz do osadzania
HSP1



Osłona pieca
SP3



Zaokrąglone kamienie do pieca
R-991

Legend

– najważniejsza
jest para

Piec elektryczny Harvia Legend – teraz dostępny w wariantach o nowych wymiarach – stanowi kontynuację tradycji saun fińskich oraz historii bezkompromisowej jakości marki Harvia. Kompaktowy piec Legend umożliwia zażywanie łagodnych kąpiel w niewielkich saunach domowych.

Rustykalna stalowa konstrukcja pieca Legend mieści dużą ilość kamieni, co pozwala stworzyć wyjątkowo łagodną i wilgotną atmosferę w saunie. Piec zdobią atrakcyjne, kute detale. Piec Black Legend wyróżnia się cylindrycznym kształtem, mieści dużą ilość kamieni i jest przystosowany do zabudowy w łaźni. Stwórz wyjątkową atmosferę w saunie dzięki szerokiej ofercie pieców Legend.

Wybierz piec Legend o dużej mocy i stwórz własną legendarną saunę.





Wyposaż saunę w akcesoria z serii Legend

Akcesoria z serii Legend doskonale współgrają z sylwetką pieca elektrycznego Harvia Legend. Osłony i barierki ochronne oraz kołnierz do osadzenia pieca nie tylko dodają walorów dekoracyjnych, ale również zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo w saunie. Dzięki szerokiej gamie akcesoriów z serii Legend możesz nadać swojej saunie iście legendarny wystrój.



Legend XW

- Piec cylindryczny Harvia Legend wytwarza delikatną parę przez długi czas i dlatego dobrze spełnia potrzeby saun domowych.
- Piec może zostać zabudowany w ławach sauny.
- Nowoczesne cyfrowe sterowanie z obsługą technologii WiFi to gwarancja doskonałych wrażeń podczas korzystania z sauny.
- Pracą pieca Legend serii XW można sterować zdalnie za pomocą aplikacji MyHarvia.
- Nowoczesny tunel dla elementów grzejnych oddziela elementy grzejne od kamieni i skutecznie skraca czas nagrzewania się pieca.



Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m²	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Legend PO70XW WiFi	HPO704XW	montaż podłogowy	XW	6,8	6-10	325 x 325 x 1080	18,5	100
Legend PO110XW WiFi	HPO1104XW	montaż podłogowy	XW	10,8	9-18	325 x 325 x 1080	18,5	100

Legend E

- Piec cylindryczny Harvia Legend wytwarza delikatną parę przez długi czas i dlatego dobrze spełnia potrzeby saun domowych.
- Piec może zostać zabudowany w ławach sauny.
- Piece serii E wymagają sprzedawanego oddzielnie sterownika.
- Nowoczesny tunel dla elementów grzejnych oddziela elementy grzejne od kamieni i skutecznie skraca czas nagrzewania się pieca.



Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m²	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Legend PO70E	HPOE704	montaż podłogowy	E	6,8	6-10	325 x 325 x 1080	18,5	100
Legend PO110E	HPOE1104	montaż podłogowy	E	10,8	9-18	325 x 325 x 1080	18,5	100

Sterownik



Xenio CX170XW WIFI (Legend E)

Akcesoriów




Kołnierz do osadzenia HP02



Osłona pieca HP03



Osłona pieca z lampkami HP03L



Podstawa rozszerzająca HPC20



Wyłącznik bezpieczeństwa SFE-D350



Osłona ochronna HP011

Cilindro

Piece kolumnowe Harvia Cilindro to stylowe piece elektryczne odpowiadające wielu różnym potrzebom. Rozmiar i duża ilość kamieni w piecu są przystosowane do zapewnienia przyjemnych, a jednocześnie zdecydowanych wrażeń podczas korzystania z sauny każdej wielkości – od małych saun rodzinnych po duże sauny publiczne.


Kolumnowa konstrukcja daje swobodę podczas projektowania sauny, umożliwiając montaż pieca wewnątrz ławy lub w połączeniu ze szklaną ścianką dla uzyskania ciekawego efektu wizualnego. Piece Harvia Cilindro łączą w sobie wysoką jakość i efektowny wygląd. Obudowa ze stali nierdzewnej jest wspaniałym dodatkiem do każdej sauny.





Cilindro PC66

- Wysoki i wąski piec Cilindro PC66 jest przeznaczony do montażu narożnego i stanowi doskonałą alternatywę dla pieców do sauny do montażu naściennego.
- Zestaw obejmuje stalową osłonę ochronną, która znacząco zmniejsza wymagane odległości bezpieczeństwa. Do pieca można przymocować osłonę ochronną albo pozostawić kamienie odsłonięte.
- Łatwe w obsłudze przełączniki z przodu pieca.
- Pracą pieców serii E można sterować za pomocą oddzielnego sterownika (brak w zestawie).



Pieca	Numer produktu	Kolor pieca	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m³	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Cilindro PC66	HPC66400	Stal	montaż podłogowy	M	6,6	5-9	255 x 255 x 1340	11	75
Cilindro PC66	HPC66400M	Czarna stal	montaż podłogowy	M	6,6	5-9	255 x 255 x 1340	11	75
Cilindro PC66E	HPCE66400	Stal	montaż podłogowy	E	6,6	5-9	255 x 255 x 1340	11	75
Cilindro PC66E	HPCE66400M	Black Steel	montaż podłogowy	E	6,6	5-9	255 x 255 x 1340	11	75

Sterownik



Xenio CX170XW WIFI (Cilindro E)

Akcesoriów



Kołnierz do osadzania HPC2




Kołnierz do osadzenia z oświetleniem HPC2L



Ostona pieca HPC10

Cilindro

- Duży wsad na kamienie pozwala stworzyć niezwykle przyjemne warunki podczas kąpieli w saunie.
- Piec może pracować z różnymi ustawieniami i w różnych wariantach montażu.
- Łatwe w obsłudze przełączniki z przodu pieca.
- Pracą pieców serii E można sterować za pomocą oddzielnego sterownika (brak w zestawie).



Pieca	Numer produktu	Kolor pieca	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m³	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Cilindro PC70	HPC700400	Stal	montaż podłogowy	M	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC70	HPC700400M	Czarna stal	montaż podłogowy	M	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC70E	HPCE700400	Stal	montaż podłogowy	E	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC70E	HPCE700400M	Czarna stal	montaż podłogowy	E	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90	HPC900400	Stal	montaż podłogowy	M	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC90	HPC900400M	Czarna stal	montaż podłogowy	M	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC90E	HPCE900400	Stal	montaż podłogowy	E	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90E	HPCE900400M	Czarna stal	montaż podłogowy	E	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC110E	HPCE1104	Stal	montaż podłogowy	E	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120

Sterownik



Xenio CX170XW WIFI (Cilindro E)

Akcesoriów



Kołnierz do osadzania HPC2



Kołnierz do osadzenia z oświetleniem HPC2L



Ostona pieca HPC3



Ostona pieca z lampkami HPC3L




Zestaw WiFi
Xenio CX001WIFI
umożliwia zdalne sterowanie
piecem serii XE



COMPATIBLE WITH WIFI
MyHarvia

Cilindro XE

- Duży wsad na kamienie pozwala stworzyć niezwykle przyjemne warunki podczas kąpieli w saunie.
- Piec jest wyposażony w uniwersalny podświetlany panel sterowania z przyciskami dotykowymi i cyfrowym wyświetlaczem.
- Piec może być uruchamiany zdalnie i jest kompatybilny z aplikacją MyHarvia.
- Wyposażenie obejmuje zintegrowane zabezpieczenia (czujnik drzwi lub temperatury). Zabezpieczenia można łatwo podłączyć do pieca.
- Czytelny odczyt temperatury w saunie na cyfrowym wyświetlaczu.
- Sterownik można zainstalować wewnątrz lub na zewnątrz sauny.



Cilindro XE Steel
Cilindro XE Black Steel

Pieca	Numer produktu	Kolor pieca	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.–maks. m²	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Cilindro PC70XE	HPC704XE	Stal	montaż podłogowy	XE	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC70XE	HPC7004MXE	Czarna stal	montaż podłogowy	XE	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XE	HPC904XE	Stal	montaż podłogowy	XE	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XE	HPC9004MXE	Czarna stal	montaż podłogowy	XE	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC110XE	HPC1104XE	Steel	montaż podłogowy	XE	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120

Cilindro XW

- Duży wsad na kamienie pozwala stworzyć niezwykle przyjemne warunki podczas kąpieli parowej w saunie średniej wielkości.
- Nowoczesny piec cylindryczny z opcją bezpiecznego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej MyHarvia w telefonie.
- Połączony z piecem czujnik drzwi zapewnia bezpieczeństwo podczas zdalnego sterowania.
- Montowany na ścianie stylowy panel dotykowy Harvia Xenio WiFi umożliwia bardzo łatwą obsługę pieca. Teraz możesz nagrzać saunę, kiedy tylko chcesz.



Cilindro XW

Pieca	Numer produktu	Kolor pieca	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.–maks. m²	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Cilindro PC70XW	HPC704XW	Stal	montaż podłogowy	XW	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XW	HPC904XW	Stal	montaż podłogowy	XW	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90

Sterownik

Akcesoriów



Xenio CX170XW WIFI
(Cilindro E)



Kołnierz do osadzania HPC2
Kołnierz do osadzenia z oświetleniem HPC2L
Osłona pieca HPC3
Osłona pieca z lampkami HPC3L
Osłona pieca HPC4 (PC110XE)
Osłona pieca z lampkami HPC4L (PC110XE)

Akcesoriów



Kołnierz do osadzania HPC2
Kołnierz do osadzenia z oświetleniem HPC2L
Osłona pieca HPC3
Osłona pieca z lampkami HPC3L
Podstawa rozszerzająca HPC20



Glow

Harvia Glow piec kolumnowy został zaprojektowany tak, aby zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających entuzjastów sauny. Wybierz model z wysoką kolumną Glow lub montowany w narożniku Glow Corner, aby dodać do swojej sauny element przyciągający wzrok.

Piece Glow oferują oprócz walorów estetycznych również przyjemne doznania w saunie – duża ilość kamieni pozwala wygenerować miękką, przyjemnie wilgotną parę. Zewnętrzna obudowa pieca mocno uwidacznia powierzchnię kamieni, a intensywność pary można regulować polewając wodą bezpośrednio kolumnę skalną lub boczną ścianę pieca.



Glow

- Wysoki, przypominający konstrukcją koronę, piec cylindryczny z dużym wsadem na kamienie.
- W wersji ze sterowaniem ręcznym przełączniki znajdują się u dołu pieca.
- Seria XE wyposażona jest w panel sterowania, który można zainstalować wewnątrz lub na zewnątrz sauny.
- Urządzenia serii XE są kompatybilne z WiFi dzięki sprzedawanemu oddzielnie zestawowi rozszerzającemu do WiFi i aplikacji MyHarvia.
- Do sterowania serią E wymagany jest sprzedawany oddzielnie sterownik.




Glow Glow E Glow XE

Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m²	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Glow TRT70	HTRT700400	montaż podłogowy	M	6,8	6-10	364 x 364 x 1076	14	80
Glow TRT70E	HTRTE700400	montaż podłogowy	E	6,8	6-10	364 x 364 x 1076	14	80
Glow TRT70XE	HTRT704XE	montaż podłogowy	XE	6,8	6-10	364 x 364 x 1076	14	80
Glow TRT90	HTRT900400	montaż podłogowy	M	9,0	8-14	364 x 364 x 1076	14	90
Glow TRT90E	HTRTE900400	montaż podłogowy	E	9,0	8-14	364 x 364 x 1076	14	90
Glow TRT90XE	HTRT904XE	montaż podłogowy	XE	9,0	8-14	364 x 364 x 1076	14	90

Glow corner

- Piec cylindryczny Harvia Glow Corner o kompaktowej konstrukcji przeznaczony do montażu w rogu sauny.
- W wersji ze sterowaniem ręcznym przełączniki znajdują się u dołu pieca.
- Seria XE wyposażona jest w panel sterowania, który można zainstalować wewnątrz lub na zewnątrz sauny.
- Urządzenia serii XE są kompatybilne z WiFi dzięki sprzedawanemu oddzielnie zestawowi rozszerzającemu do WiFi i aplikacji MyHarvia.
- Do sterowania serią E wymagany jest sprzedawany oddzielnie sterownik.



Glow corner Glow corner E Glow corner XE

Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m²	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Glow corner TRC70	HTRC700400	montaż podłogowy	M	6,8	6-10	330 x 330 x 1100	16,3	90
Glow corner TRC70E	HTRCE700400	montaż podłogowy	E	6,8	6-10	330 x 330 x 1100	16,3	50
Glow corner TRC70XE	HTRC704XE	montaż podłogowy	XE	6,8	6-10	330 x 330 x 1100	16,3	50
Glow corner TRC90	HTRC900400	montaż podłogowy	M	9,0	8-14	330 x 330 x 1100	19,7	50
Glow corner TRC90E	HTRCE900400	montaż podłogowy	E	9,0	8-14	330 x 330 x 1100	19,7	50
Glow corner TRC90XE	HTRC904XE	montaż podłogowy	XE	9,0	8-14	330 x 330 x 1100	19,7	50


Sterownik

Akcesoriów



Sterownik

Akcesoriów





Forte

Szybko nagrzewające się piece Harvia Forte to doskonały wybór dla osób, które często korzystają z sauny, i nie chcą długo czekać na jej nagrzanie. Zapomnij o codziennym zgiełku i korzystaj ze zdrowotnych właściwości sauny, kiedy tylko chcesz. Wystarczy podnieść pokrywę i połączyć gorące kamienie wodą, aby cieszyć się przyjemną kąpielą w saunie podgrzewanej piecem Forte. Piec Forte pozwala zażywać zarówno bardzo wilgotnych kąpieli parowych, jak i kąpieli suchych i gorących.

- Piec, który jest zawsze gotowy.
- Dzięki izolowanemu zasobnikowi na kamienie i inteligentnym funkcjom sterowania piec jest również energooszczędny.
- Aby rozgrzać saunę, wystarczy otworzyć pokrywę pieca i połączyć kamienie wodą.
- Do sterowania funkcjami pieca służy zainstalowany w saunie oddzielny panel sterowania.
- Piec jest przyjazny dla dzieci i wyjątkowo bezpieczny. Zewnętrzne powierzchnie pozostają chłodne i są bezpieczne w dotyku.
- W przypadku otwartych drzwi piec wyłącza się automatycznie.
- Temperaturę zasobnika na kamienie można regulować, gdy sauna jest używana i gdy piec pracuje w trybie gotowości.



Pieca	Numer produktu	Kolor pieca	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m²	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Forte AFB6	HAFB600400S	Stal	montaż podłogowy	Oddzielny panel sterowania	6,0	7-12	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB6	HAFB600400M	Czarny	montaż podłogowy	Oddzielny panel sterowania	6,0	7-12	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB9	HAFB900400S	Stal	montaż podłogowy	Oddzielny panel sterowania	9,0	10-15	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB9	HAFB900400M	Czarny	montaż podłogowy	Oddzielny panel sterowania	9,0	10-15	500 x 535 x 830	30	100

Akcesoriów



Kołnierz do osadzania HAF1



The Wall

Piec The Wall zajmuje niewiele miejsca wewnątrz sauny, ponieważ zaprojektowano go z myślą o funkcjonalności. Podświetlane przełączniki, wytrzymała konstrukcja i łatwość w montażu sprawiają, że piec The Wall stanowi doskonały wybór. Urządzenie wyróżnia się też kompaktową i stylową konstrukcją.

Dołączony do zestawu unikalny wspornik montażowy/ścienny pozwala zachować minimalną bezpieczną odległość między piecem a podłogą. Sama instalacja pieca jest szybka i łatwa.

Do sterowania pracą pieca serii E służy oddzielny sterownik. Dzięki sterownikowi piec The Wall serii E może zostać zabudowany w ławie, co przekłada się na większą elastyczność w projektowaniu pomieszczenia sauny.

Zintegrowany parownik pieca Wall Combi wytwarza i utrzymuje stałą wilgotność w saunie z dokładnością do jednego procenta. Obecność pary wodnej sprawia, że atmosfera w saunie jest ciepła, łagodna i wilgotna, a kąpiel — znacznie przyjemniejsza. Do kamiennego zbiorniczka pieca można wlać substancje zapachowe.



Sterownik



Xenio CX170XW WIFI
(The Wall E)




Xenio CX170 Combi
(The Wall Combi)

Akcesoriów



Kołnierz do osadzania
HSW1



Wyłącznik bezpieczeństwa
SFE220400

The Wall

- Łatwe w obsłudze, podświetlane przełączniki.
- Możliwość instalacji w konfiguracji dla użytkowników prawo- lub leworęcznych.



The Wall
Black Steel

The Wall
Steel

The Wall E

- Możliwość sterowania za pomocą odrębnego, zakupionego oddzielnie sterownika.
- Możliwość zabudowania w ławie sauny.



The Wall E
Black Steel

The Wall E
Steel

The Wall Combi

- Uniwersalny piec Combi ze zintegrowanym parownikiem.
- Stały poziom wilgotności z dokładnością do 1%.
- Możliwość sterowania za pomocą odrębnego, zakupionego oddzielnie sterownika.



The Wall Combi
Black Steel

Pieca	Numer produktu	Kolor pieca	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m²	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
The Wall SW45	HSW450400	Stal	montaż naścienny	M	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45	HSW450400M	Czarna stal	montaż naścienny	M	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45E	HSWE450400	Stal	montaż naścienny	E	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45E	HSWE450400M	Czarna stal	montaż naścienny	E	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall Combi SW45S	HSW450400S	Stal	montaż naścienny	E	4,5	3-6	380 x 355 x 710	16	20
The Wall SW60	HSW600400	Stal	montaż naścienny	M	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60	HSW600400M	Czarna stal	montaż naścienny	M	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60E	HSWE600400	Stal	montaż naścienny	E	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60E	HSWE600400M	Czarna stal	montaż naścienny	E	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW80	HSW800400	Stal	montaż naścienny	M	8,0	7-12	430 x 260 x 700	14	20
The Wall SW80	HSW800400	Czarna stal	montaż naścienny	M	8,0	7-12	430 x 260 x 700	14	20
The Wall Combi SW70S	HSW700400S	Stal	montaż naścienny	E	7,0	5-8	380 x 355 x 710	16,8	20
The Wall SW90E	HSWE900400	Stal	montaż naścienny	E	9,0	8-14	380 x 260 x 700	14	20
The Wall SW90E	HSWE900400M	Czarna stal	montaż naścienny	E	9,0	8-14	380 x 260 x 700	14	20
The Wall Combi SW90S	HSW900400S	Stal	montaż naścienny	E	9,0	7-12	380 x 355 x 710	16,8	20



Moderna

- Stylowy piec Moderna z serii XE do montażu ściennego z cyfrowym sterowaniem umożliwia szybsze nagrzewanie się sauny.
- Piec Moderna z serii XE oferuje szeroki zakres funkcji i łatwą instalację w nowej lub użytkowanej wcześniej saunie.
- Model Moderna nie wymaga instalowania osobnego sterownika w suchym pomieszczeniu.
- Wszystkie komponenty, takie jak panel sterowania, czujnik drzwi i czujnik temperatury, są podłączone bezpośrednio do pieca.



Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m²	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Moderna V45XE	HVE454XEM	montaż naścienny	XE	4,5	3-6	410 x 310 x 580	15	20
Moderna V60XE	HVE604XEM	montaż naścienny	XE	6,0	5-8	410 x 310 x 580	15	20
Moderna V80XE	HVE804XEM	montaż naścienny	XE	8,0	7-12	410 x 310 x 580	15	20

Topclass Combi

- Model Topclass Combi to unikalne połączenie pieca elektrycznego i parownika, które sprawia, że kąpiele w saunie oddziałują na wszystkie zmysły.
- Piec pozwala zażywać tradycyjnych kąpeli w saunie fińskiej oraz kąpeli parowych, ziołowych i aromatycznych.
- Piec stworzono z myślą o osobach ceniących łagodne, wilgotne i aromatyczne kąpiele w saunie. Piec jest wyposażony w steatytowe zbiorniczki na olejki zapachowe oraz ruszt ze stali nierdzewnej, na którym można układać zapachy do sauny w woreczkach.
- Do sterowania piecami Topclass Combi służy oddzielny sterownik.



Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m²	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Topclass Combi KV50SE	HKSE500400	montaż naścienny	E	5.0	3-6	410 x 280 x 600	16	25
Topclass Combi KV60SE	HKSE600400	montaż naścienny	E	6.0	5-8	410 x 280 x 600	16	25
Topclass Combi KV80SE	HKSE800400	montaż naścienny	E	8.0	7-12	410 x 280 x 600	16	25
Topclass Combi KV90SE	HKSE900400	montaż naścienny	E	9.0	8-14	410 x 280 x 600	16	25

Hidden heater

- Ten praktyczny piec zajmuje niewiele miejsca. Można go zamontować za ławami i dlatego doskonale nadaje się do wykorzystania w saunach publicznych.
- Steatytowa misa i elastyczny wąż to opcjonalne akcesoria do pieca Hidden Heater, które doprowadzają wodę do pieca w niewielkich ilościach i pozwalają utrzymywać temperaturę w saunie na stałym poziomie. Misę stawia się na ławie, a następnie wlewa do niej wodę. Podłączony do misy wąż odprowadza wodę do pieca.
- Piec jest w całości wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej i przeznaczony do intensywnego użytkowania.
- Do sterowania pracą pieca Hidden Heater służy oddzielny sterownik.



Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m²	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Hidden heater HH6	HHO60400	montaż naścienny	E	6.0	6-10	400 x 360 x 640	33	15
Hidden heater HH9	HHO90400	montaż naścienny	E	9.0	10-14	400 x 360 x 640	33	15
Hidden heater HH12	HH120400	montaż naścienny	E	12	12-17	400 x 360 x 640	33	15



Virta

Solidna i niezawodna konstrukcja oraz eleganckie i nowoczesne wzornictwo sprawiają, że piec Harvia Virta to idealny wybór do średniej i dużej sauny. Do zalet pieca Virta zalicza się wytrzymałość i wyjątkowa łatwość konserwacji, dlatego urządzenie doskonale nadaje się do sauny, z której korzysta się często lub długo. Elementy grzejne charakteryzują się dłuższym okresem eksploatacji, ponieważ są oddzielone od kamieni. Dzięki pojemnemu wsadowi na kamienie można wytworzyć dużą ilość łagodnej pary. Wydajna cyrkulacja powietrza przyspiesza nagrzewanie się sauny.

Virta

- Harvia Virta to solidny piec do sauny, który świetnie nadaje się dla miłośników łagodnych kąpeli w tradycyjnej saunie.
- Urządzenie można zamontować w saunach domowych i publicznych.
- Piec jest dostępny w trzech wersjach o różnej mocy. Model HL110 oferuje dużą moc i jest o 7 cm głębszy niż modele HL70 i HL90.
- Do sterowania pracą pieców służy oddzielny sterownik (produkt sprzedawany osobno).



Virta
HL70/HL90



Virta
HL110

Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m³	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Virta HL70	HL700400	montaż podłogowy	E	6,8	5-10	415 x 340 x 810	21	50
Virta HL90	HL900400	montaż podłogowy	E	9,0	8-14	415 x 340 x 810	21	50
Virta HL110	HL110400	montaż podłogowy	E	10,8	9-18	415 x 410 x 810	24	70

Virta Combi

- Virta Combi to połączenie pieca i parownika, które pozwala stworzyć w saunie różne doznania.
- Urządzenie można zamontować w saunach domowych i publicznych.
- Zbiornik na wodę o pojemności 5 litrów. W zależności od modelu zbiornik jest napełniany ręcznie (S) lub automatycznie (SA) z punktu poboru wody w pobliżu pieca.
- Piec wyposażony został w steatytowy zbiorniczek na olejki zapachowe oraz ruszt ze stali nierdzewnej, na którym można układać aromaty w woreczkach.
- System Combi jest niezawodny i łatwy w eksploatacji.
- Do sterowania pracą pieców służy oddzielny sterownik (produkt sprzedawany osobno).



Virta Combi
HL70/HL90



Virta Combi
HL110S/HL110SA

Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m³	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Virta Combi HL70S	HL700400S	montaż podłogowy	E	6,8	5-10	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL70SA	HL700400SA	montaż podłogowy	E	6,8	5-10	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL90S	HL900400S	montaż podłogowy	E	9,0	8-14	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL90SA	HL900400SA	montaż podłogowy	E	9,0	8-14	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL110S	HL110400S	montaż podłogowy	E	10,8	9-18	415 x 410 x 810	29	70
Virta Combi HL110SA	HL110400SA	montaż podłogowy	E	10,8	9-18	415 x 410 x 810	29	70

Sterownik



Xenio CX170 WIFI
(Virta)



Xenio Combi CX110C
(Virta Combi)

Akcesoriów



Kotnierz do osadzania
HL1M



Osłona pieca
HL3S



Osłona pieca
HL3M



Osłona pieca
HL3L

PIECE DO SAUN DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO

Piece do dużych i stale użytkowanych saun muszą wyróżniać się dużą mocą i wytrzymałością. W takich saunach piece muszą również utrzymywać ciepło i wilgotność na stałym poziomie przez dłuższy czas. Profesjonalne piece do sauny Harvia świetnie sprawdzają się w saunach publicznych zlokalizowanych w apartamentowcach i kamienicach, przy basenach, w spa i innych dużych obiektach.






Virta Pro

Solidna i niezawodna konstrukcja oraz eleganckie i nowoczesne wzornictwo sprawiają, że piec Harvia Virta to idealny wybór do średniej i dużej sauny.

Do zalet pieca Virta zalicza się wytrzymałość i wyjątkowa łatwość konserwacji, dlatego urządzenie doskonale nadaje się do sauny, z której korzysta się często lub długo.

Wszystkie połączenia z piecem Virta znajdują się z przodu i są rozmieszczone w wygodnej odległości. Dostępu do połączeń chroni kłapa serwisowa. Elementy grzejne charakteryzują się dłuższym okresem eksploatacji, ponieważ są oddzielone od kamieni. Wymiana elementu grzejnego odbywa się szybko i łatwo – wystarczy wyjąć cały moduł elementu grzejnego. Konstrukcję pieca zaprojektowano z myślą o ułatwieniu wykonywania różnych prac konserwacyjnych.



Virta Pro

- Modele Harvia Virta Pro zapewniają wystarczającą moc grzewczą dla saun w spa, hotelach, apartamentowcach i innych obiektach.
- Dzięki trwałej konstrukcji, elementom oporowym pogrupowanym według dwóch kategorii oraz łatwości konserwacji piec Virta Pro stanowi doskonały wybór nawet do intensywnie eksploatowanej sauny.
- Do sterowania pracą pieców służy oddzielny sterownik (produkt sprzedawany osobno).



Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m³	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Virta Pro HL135	HL135400	montaż podłogowy	E	13,5	11-20	780 X 410 X 810	53	100
Virta Pro HL160	HL160400	montaż podłogowy	E	15,8	16-25	780 X 410 X 810	53	100
Virta Pro HL220	HL220400	montaż podłogowy	E	21,6	22-32	780 X 485 X 810	57	140

Virta Pro Combi

- Modele Harvia Virta Pro Combi z parownikiem są przeznaczone do większych saun wymagających wszechstronnych rozwiązań.
- Ten uniwersalny piec doskonale sprawdzi się w saunach na siłowniach i w centrach odnowy biologicznej.
- Do sterowania pracą pieców służy oddzielny sterownik (produkt sprzedawany osobno).



Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m³	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Virta Pro Combi HL135SA	HL135400SA	montaż podłogowy	E	13,5	11-20	780 X 410 X 810	53	100
Virta Pro Combi HL160SA	HL160400SA	montaż podłogowy	E	15,8	16-25	780 X 410 X 810	53	100
Virta Pro Combi HL220SA	HL220400SA	montaż podłogowy	E	21,6	22-32	780 X 485 X 810	57	140

Sterownik



Akcesoriów






Cilindro Pro

Piece Cilindro Pro doskonale sprawdzają się jako źródło ciepła i pary w domowych saunach, ale ich wszystkie zalety są dostrzegalne dopiero w saunach hotelowych i publicznych. Te wysokie piece są wyposażone w przeznaczone do długotrwałej eksploatacji, wytrzymałe elementy grzejne i dużą komorę na kamienie. Gwarantuje to odpowiednią ilość ciepła nawet przy dużej grupie użytkowników.

Pieca	Numer produktu	Kolor pieca	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m³	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Cilindro Pro PC100E/135E	HPCE100400	Stal	montaż podłogowy	E	10	9-16	355 x 355 x 1300	18	140
					13,2	10-20			
Cilindro Pro PC100E/135E	HPCE100400M	Czarna stal	montaż podłogowy	E	10	9-16	355 x 355 x 1300	18	140
					13,2	10-20			
Cilindro Pro PC165E/200E	HPCE165400	Stal	montaż podłogowy	E	16,6	15-25	450 x 450 x 1300	25	220
					19,8	20-30			




Cilindro Pro Steel
PC100E / PC135E

Cilindro Pro Black Steel
PC100E / PC135E

Cilindro Pro PC100E/135E

- Ze względu na swoją funkcjonalność piec Cilindro Pro najlepiej nadaje się do saun komercyjnych, hoteli i budynków mieszkalnych.
- Duży wsad na kamienie pozwala stworzyć niezwykle przyjemne warunki podczas kąpieli w saunie.
- Wytrzymałe elementy pieca gwarantują niezawodną eksploatację przez lata.
- Piec może pracować z różnymi ustawieniami i w różnych wariantach montażu.
- Urządzenie można zabudować w ławie lub ustawić w pobliżu szklanej ściany.
- Możliwość sterowania za pomocą odrębnego, zakupionego oddzielnie sterownika.
- Piec pracuje w dwóch wariantach mocy (10 kW i 13,2 kW). Żądany wariant mocy wybiera się podczas instalacji.



Cilindro Pro Steel
PC165E / 200E

Cilindro Pro PC165E/200E

- Ze względu na swoją funkcjonalność piec Cilindro Pro najlepiej nadaje się do saun komercyjnych, hoteli i budynków mieszkalnych.
- Duży wsad na kamienie pozwala stworzyć niezwykle przyjemne warunki podczas kąpieli w saunie.
- Wytrzymałe elementy pieca gwarantują niezawodną eksploatację przez lata.
- Piec może pracować z różnymi ustawieniami i w różnych wariantach montażu.
- Możliwość sterowania za pomocą odrębnego, zakupionego oddzielnie sterownika.
- Piec pracuje w dwóch wariantach mocy (16,6 kW i 19,8 kW). Żądany wariant mocy wybiera się podczas instalacji.



Sterownik



Xenio CX170 WIFI



C170VKK



C400VKK



LTU17
Dodatkowa jednostka zasilająca

Akcesoriów



Końniczek do osadzania
HPC7



Ośłona pieca
HPC6



Ośłona ochronna
HPC5
(11-20 kW)



Autodose
SASL1



Designerskie rury
SASL2M



Senator

Harvia Senator to elektryczny piec stojący przeznaczony dla najwybredniejszych użytkowników spędzających dużo czasu w saunie. Duża komora na kamienie i sześć elementów grzejnych równomiernie i skutecznie ogrzeją każdą saunę. Stała temperatura i delikatna para zapewniają komfort podczas długich kąpieli.

Piec Senator jest wykonany prawie w całości ze stali nierdzewnej. Nadaje się do saun rodzinnych oraz niedużych saun publicznych i saun w apartamentowcach i szeregowcach.

- Ten stylowy, kompaktowy piec wnosi odrobinę elegancji znanej ze spa do saun domowych i publicznych zlokalizowanych w apartamentowcach i domach szeregowych.
- Dzięki dużemu zasobnikowi na kamienie piec nagrzewa się równomiernie i wydajnie.
- Do sterowania piecem służy oddzielny sterownik (produkt sprzedawany osobno).



Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m³	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Senator T9	HSE090400	montaż podłogowy	E	9,0	8-14	465 x 345 x 660	19	40
Senator T10,5	HSE105400	montaż podłogowy	E	10,5	9-15	465 x 345 x 660	19	40

Sterownik



Xenio CX170



C170VKK

Akcesoriów



Autodose SASL1



Designerskie rury SASL2M



Club

Harvia Club to prawdziwe piece do zadań specjalnych – zapewniają wystarczającą ilość pary w saunie nawet dla wielu osób przebywających tam od świtu do zmroku. Piece używane w dużych saunach oraz w saunach przeznaczonych do ciągłej pracy muszą być wydajne, trwałe i wygodne w obsłudze. Najlepszym rozwiązaniem są tu imponujące, stojące piece elektryczne Club w stalowej obudowie charakteryzującej się jakością typową dla wszystkich produktów Harvia. Wyposażony w odrębny sterownik piec Club doskonale sprawdza się w saunach, w apartamentach, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowych i basenach krytych, jak również w dużych saunach rodzinnych. Jeśli szukasz pieca o dużej mocy i wysokiej trwałości, wybierz piec elektryczny Club.

Harvia Club Combi to doskonałe połączenie pieca elektrycznego z generatorem pary umożliwiające korzystanie z sauny na wiele sposobów – możesz wybrać pobyt w tradycyjnej saunie fińskiej, saunie parowej, ziołowej lub aromatycznej.

Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m³	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Club K11G	HRKG110400	montaż podłogowy	E	11	9–16	505 x 430 x 700	25	60
Club K13,5G	HRKG135400	montaż podłogowy	E	13,5	11–20	505 x 430 x 700	25	60
Club K15	HRKG150400	montaż podłogowy	E	15	14–24	505 x 430 x 700	25	60
Club Combi K11GS	HRKG110400S	montaż podłogowy	E	11	9–16	505 x 490 x 700	30	60
Club Combi K13,5GS	HRKG135400S	montaż podłogowy	E	13,5	11–20	505 x 490 x 700	30	60
Club Combi K15GS	HRKG150400S	montaż podłogowy	E	15	14–24	505 x 490 x 700	30	60
Club Pro L20	HRL200400	montaż podłogowy	E	20	18–30	500 x 900 x 730	60	100
Club Pro L26	HRL260400	montaż podłogowy	E	26	30–46	500 x 900 x 730	60	100
Club Pro L33	HRL330400	montaż podłogowy	E	33	46–66	500 x 900 x 730	60	100



Club

Club

- Montowany na podłodze piec Club to idealny wybór do dużych saun pozostających w ciągłym użyciu.
- Piec oferuje moc i trwałość niezbędną w przypadku intensywnego użytkowania.
- Do sterowania pracą pieca Club służy oddzielny sterownik.



Club Combi

- Harvia Club Combi to połączenie pieca i parownika, które pozwala stworzyć w saunie różne doznania — od kąpieli tradycyjnej po parową, ziołową i aromatyczną.
- Z uwagi na bardzo dużą moc piec kombinowany Club Combi może bez przerwy ogrzewać sauny dla wielu osób przebywających tam od rana do wieczora.
- Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej.
- Do sterowania pracą pieca Club Combi służy oddzielny sterownik.



Club Combi



Club Pro

Club Pro

- Harvia Club Pro to superpiec najwyższej klasy. Może bez przerwy ogrzewać sauny dla wielu osób przebywających tam od rana do wieczora, na przykład w apartamentowcach, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i fitness oraz spa.
- Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej.
- Do sterowania pracą pieca Club Pro służy oddzielny sterownik.



Sterownik



Xenio CX170



Xenio Combi CX110C



LTY17
Dodatkowa jednostka zasilająca

Akcesoriów



Autodose
SASL1



Designerskie rury
SASL2M



Legend Pro

Harvia Legend zapewnia nieporównywalne doznania w saunie. Ten wielki piec pozwoli Ci przenieść się do początków – w najczystszej formie. Patynowana stalowa rama pieca Harvia Legend mieści dużą ilość kamieni, które po nagraniu zapewniają wystarczającą ilość ciepła i pary nawet w większej saunie. Dzięki otwartej komorze na kamienie możesz wylewać wodę na całą powierzchnię zewnętrzną pieca. Ciepło zgromadzone w tak wielu kamieniach pozwala na wylewanie większej ilości wody przy niższej temperaturze, co sprawia, że kąpiel w saunie jest odpowiednio wilgotna.

Dzięki owalnemu kształtowi piec Harvia Legend można zamontować w centralnej części sauny lub osadzić go w ławie. Piec jest sterowany przez odrębny sterownik.

Legend Pro PO11

- Pojemny wsad na kamienie modelu Legend pozwala wytworzyć dużą ilość wilgotności i przyjemną atmosferę podczas kąpieli.
- Ze względu na okrągły kształt piec można zamontować pośrodku sauny lub zabudować w ławie.
- Do sterowania pracą pieca służy oddzielny sterownik.



Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m³	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Legend Pro PO11	HPO1104M	montaż podłogowy	E	11	9-20	530 x 530 x 740	30	120

Legend Pro PO165

- Masywny piec cylindryczny Legend może pomieścić nadzwyczaj dużą ilość kamieni.
- Nadaje się do użytku komercyjnego.
- Ciepło zmagazynowane w dużej masie kamieni powoduje bardziej obfite uwalnianie pary nawet w niższych temperaturach i pozwala stworzyć optymalne warunki do kąpieli wilgotnej.
- Do sterowania pracą pieca służy oddzielny sterownik.



Pieca	Numer produktu	Sposób montażu pieca	Sposób sterowania piecem	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min.-maks. m³	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg
Legend Pro PO165	HPO165400	montaż podłogowy	E	16,5	16-35	600 x 600 x 830	33	220

Sterownik



Xenio CX170 WIFI

Akcesoriów



Ostona pieca
SASP0240 (Ø 850 mm)
SASP0241 (Ø 780 mm)



Illuminated safety railing
SASP0240L (Ø 850 mm)
SASP0241L (Ø 780 mm)



Autodose
SASL1



Designerskie rury
SASL2M

STEROWNIKS

Centrale sterujące Harvia sprawiają, że kąpiel w saunie oraz samo jej przygotowanie są naprawdę relaksujące. Z wszechstronnej gamy central sterowania Harvia możesz wybrać tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom: od niezawodnego, ręcznego sterownika podstawowego jednego pieca do sterownika cyfrowego nowej generacji, który obsługuje wszystkie funkcje elektryczne urządzenia wraz z wentylacją i oświetleniem. A regulacja temperatury – z dokładnością nawet do jednego stopnia – została dopasowana do potrzeb Twoich lub nawet większej grupy użytkowników sauny i można ją włączyć o dokładnie ustalonej godzinie. Największy na świecie producent pieców do sauny zajmie się technologią, a Ty możesz cieszyć się kąpielą w saunie.

Centrum sterowania umożliwia łatwą aktualizację sauny

Wszechstronne zastosowanie i połączenie z automatyką budynku pozwalają na szereg zastosowań, takich jak zdalne uruchamianie i odrębne urządzenia zabezpieczające, takie jak włączniki drzwiowe i dodatkowe urządzenia zabezpieczające piec. W przyszłości możesz także wymienić tylko piec bez konieczności wymiany centrali sterującej. Dobrze jest uwzględnić przynajmniej opcję centrali sterującej na etapie projektowania (prowadzenie kabli), co umożliwi późniejsze zainstalowanie centrali sterującej.

Aplikacja mobilna MyHarvia

Aplikacja mobilna MyHarvia umożliwia bezpieczne i łatwe zdalne sterowanie funkcjami sauny. Z aplikacji można korzystać do sterowania piecem do sauny, oświetleniem, wentylacją i parownikami w wielu typach urządzeń. Aplikacja MyHarvia jest kompatybilna z jednostkami sterującymi Xenio WiFi i można ją pobrać bezpłatnie z Google Play i Apple App Store.

MyHarvia



Sauny domowe

Xenio

Harvia Xenio Centrala sterująca oferuje nowoczesny, subtelny i stylowy interfejs do serca sauny, niezależnie od tego, czy jest to tradycyjny piec elektryczny, piec Combi z generatorem pary, czy grzejnik podczerwieni. Kompaktowy, ale przejrzysty, dotykowy panel sterowania może być montowany niemal na każdej powierzchni – w saunie, łazience, garderobie, a nawet w salonie. Na panelu sterowania zobaczysz np. kiedy sauna jest gotowa do użycia.

W połączeniu z aplikacją mobilną MyHarvia jednostka sterująca Harvia Xenio WiFi sprawia, że funkcje sauny są zawsze w zasięgu ręki. Aplikacja MyHarvia umożliwia bezpieczne i łatwe zdalne sterowanie urządzeniami podłączonymi do jednostki sterującej Xenio WiFi, takimi jak piec do sauny, oświetlenie, wentylacja i wytwornica pary. Pobierz bezpłatną aplikację mobilną MyHarvia z Google Play lub Apple App Store.



Seria C

Harvia z serii C – centrale sterujące to obsługiwane ręcznie, niezawodne podstawowe centra kontroli, na których wygodnie ustawisz temperaturę i czas pracy pieca – od 1 do 12 godzin, zgodnie z potrzebami użytkowników sauny. Centrale sterujące można stosować zarówno do sterowania saun rodzinnych, jak i saun publicznych (2,3-17 kW). Niezawodna jakość Harvia. W zestawie znajduje się oddzielny czujnik ciepła z kablem o długości 4 metrów.



Senlog

Harvia Senlog to prosta i stylowa centrala sterująca. Senlog zapewnia łatwy interfejs do sterowania sercem sauny, piecem. Możesz zamontować panel sterowania w dowolnym suchym miejscu. Centrala sterująca Senlog pozwala Ci sterować nie tylko piecem, ale też oświetleniem i wentylacją sauny.



Sauny komercyjne

C170VKK

Sterownik Harvia C170VKK z tygodniowym regulatorem czasowym zapewnia wyjątkową wygodę użytkowania pieca oraz całej sauny. Nowy model jest łatwy w montażu podczas wymiany starszej wersji C150VKK i umożliwia korzystanie zarówno z dostępnych wcześniej, jak i nowych, praktycznych funkcji. Zaprojektowano go z myślą o saunach publicznych, takich jak te należące do przedsiębiorstw budownictwa mieszkaniowego czy wchodzące w skład salonów spa i basenów krytych. Sterownik posiada uniwersalną funkcję tygodniowego regulatora czasowego oraz zdalnego uruchamiania. Łatwy w obsłudze ekran dotykowy pozwala zarządzać wszystkimi niezbędnymi funkcjami, włączając w to piec, oświetlenie, wentylację, zamki elektroniczne i połączenie z urządzeniem zabezpieczającym.



C400VKK

Harvia C400VKK to sterownik nagrzewnicy elektrycznej do użytku profesjonalnego. Zegar tygodniowy, zdalne uruchamianie i szeroka gama funkcji umożliwiają wszechstronne wykorzystanie pomieszczenia sauny. Urządzenie jest przystosowane do podgrzewaczy o mocy maks. 40 kW. Instalacja jest łatwa. Harvia C400VKK to przeprojektowana wersja skrzynki sterującej C260, uznawana za klasyczną przez profesjonalistów. Oprócz nagrzewnicy elektrycznej moduł sterujący może być używany do sterowania oświetleniem, zamkami elektrycznymi i wentylacją.



CECHY	ODRĘBNY STEROWNIK Z JEDNOSTKĄ ZASILAJĄCĄ					
	Xenio CX170	Xenio WiFi CX170XW	Xenio CX110	Xenio Combi CX110C	Xenio Combi wifi CX110CXW	Xenio Infra CX36I
						
Numer produktu	CX170400	CX1704XW	CX110400	CX110400C	CX1104CXW	CX36230I
Zastosowanie	Sauny domowe	Sauny domowe	Sauny domowe	Sauny domowe	Sauny domowe	Sauny domowe Sauny komercyjne
Maksymalna kontrola nad pracą urządzenia	17 kW 3N- 400 V	17 kW 3N- 400 V	11 kW 3N- 400 V	11 kW 3N- 400 V	11 kW 3N- 400 V	3,6 kW 1N- 230 V
Sterownik pieca elektrycznego	X	X	X	X	X	
Sterownik pieca Combi				X	X	
Sterownik kabiny infrared						X
Sterownik parownika				X	X	
Sterownik podświetlenia	X	X	X	X	X	X
Sterownik wentylatora	X	X		X	X	
Czas pracy zakres regulacji	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-12 h
Ustawienia temperatury	X	X	X	X	X	X
Programator czasowy	0-12 h	0-12 h	0-12 h	0-12 h	0-12 h	
Ustawienia wilgotności powietrza				X	X	
Zapisywanie ustawień w pamięci na wypadek	X	X	X	X	X	X
Wyświetlacz	Cyfrowy	Cyfrowy	Cyfrowy	Cyfrowy	Cyfrowy	Cyfrowy
Diagnostyka usterek	X	X	X	X	X	X
Termometr cyfrowy	X	X	X	X	X	X
Zdalne sterowanie (np. automatyka domowa)	X	X		X	X	
Zdalne sterowanie (MyHarvia)	Opcja CX001WIFI	X		Opcja CX001WIFI	X	
Zegar tygodniowy		X		X		
Sterownik wyłącznika drzwiowego	X	X		X	X	
Sterownik urządzenia zabezpieczającego	X	X		X	X	
Blokada zabezpieczająca przed dziećmi	X	X		X	X	
Dodatkowa jednostka	LTY17	LTY17		LTY17C	LTY17C	LX3620IL
Czujnik temperatury	X	X	X	X	X	X
Czujnik wilgotności				X	X	
System podwójnych czujników (temperatura może być mierzona za pomocą wielu czujników)	X	X		X	X	

STEROWNIK POŁĄCZONY Z JEDNOSTKĄ ZASILAJĄCĄ					
SENLOG CF9	SENLOG combi CF9C	C150	C170VKK	C400VKK	C105S Logix
					
CF9400	CF9400C	C150400	C170400VKK	C400400VKK	C105400S
Sauny domowe	Sauny domowe	Sauny komercyjne	Sauny komercyjne	Sauny komercyjne	Sauny komercyjne
9 kW	9 kW	17 kW 3N- 400 V	17 kW 3N- 400 V	max. 40 kW 2x (400 V 3N-)	Max. 10,5 kW (K15GS, max. 15,5 kW) 400 V 3N-
X	X	X	X	X	X
	X				X
	X				X
X	X	X	X	X	X
			X	X	X
6 h	6 h	1-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	0-12 h
X	X	X	X	X	X
		0-12 h			0-12 h
	X				X
			X	X	
Analog	Analog	Cyfrowy	Cyfrowy	Cyfrowy	Cyfrowy
		X	X	X	X
		X	X	X	X
			X	X	X
			X	X	
			X	X	
			X	X	
			X	X	
			LTY17	LTY17	LTY17 / LTY17C
X	X	X	X	X	X
			X	X	

AKCESORIA DO PIECÓW

Akcesoria do pieców zwiększają komfort i bezpieczeństwo. Ostony i barierki ochronne oraz kołnierze do osadzenia pieca to przykłady akcesoriów, dzięki którym można zwiększyć bezpieczeństwo podczas kąpieli. Dodatkowe akcesoria również pozwalają poprawić wygodę i bezpieczeństwo w saunie.

1. Wyłącznik bezpieczeństwa

Wyłącznik bezpieczeństwa montuje się nad piecem do sauny. Wyłącznik monitoruje działanie pieca przez cały czas, gdy jest on włączony. Natychmiast wyłącza zasilanie, jeśli cokolwiek spadnie na urządzenie zabezpieczające, a także zapobiega ponownemu włączeniu pieca.

2. Barierka ochronna

Barierka ochronna Harvia sprawia, że sauna staje się jeszcze bezpieczniejsza. Oferujemy barierki ochronne do różnych modeli pieców w wersji z podświetleniem lub bez. Paski LED na podświetlanej barierce ochronnej wspaniale podkreślają wygląd pieca.

3. Ostona ochronna

Ostona ochronna pieca do sauny jest mocowana bezpośrednio do boku pieca. Kształt ostony jest dopasowany do pieca i dopełnia jego wygląd. Ostona ochronna skracaa minimalną bezpieczną odległość, dzięki czemu piec można zamontować bliżej ław lub ścian sauny z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pożarowego. W zależności od modelu pieca można na nim zamontować jedną lub dwie ostony.

4. Kołnierz do osadzania

Stylowy kołnierz do osadzania pieca chroni przed promieniowaniem cieplnym i umożliwia płystsze osadzenie w ławce. To sprawia, że pełni funkcję nie tylko konstrukcyjną, lecz także ozdobną. A dzięki podświetleniu idealnie podkreśla piec i wnętrze sauny.

5. Podstawa podwyższająca

Dodatkowa podstawa (wys. 23 cm) pozwala lepiej wyeksponować imponujący piec cylindryczny firmy Harvia. Piec można łatwo zamocować na podstawie. Akcesorium najlepiej nadaje się do sauny z piecem zabudowanym w ławie. Pasuje do pieców: Legend (6,8–10,8 kW), Glow i Cilindro (7–9 kW). Szerokość: 310 mm. Wysokość: 230 mm. Materiał: stal nierdzewna.

6. Układ wyłączników drzwiowych

Układ wyłączników drzwiowych można w prosty sposób podłączyć do sterownika, co gwarantuje bezpieczne zdalne zarządzanie sauną zgodnie z normami unijnymi. Wyłączniki drzwiowe zapewniają bezpieczeństwo w saunie przed włączeniem pieca. Zostały one dyskretnie ukryte w drzwiach sauny.



Większy komfort w saunach komercyjnych

Automatyczny dozownik Harvia

Dzięki automatycznemu dozownikowi wody możesz śmiało zapomnieć o cebrze i chochli. Po prostu połóż się wygodnie i za pomocą przycisku polewaj kamienie wodą z aromatem lub bez niego. Dzięki równomiernemu rozprzodzeniu wilgoci i łatwej obsłudze dozownik ten doskonale nadaje się do saun w spa.

Urządzenie składa się z jednostki centralnej i przycisków operacyjnych. W zestawie znajduje się jeden przycisk do polewania kamieni wodą i jeden do polewania wodą z aromatem. Dozownik uruchamia się automatycznie w określonych odstępach czasu lub po naciśnięciu przycisku. Przyciski mogą być również wykorzystywane, kiedy urządzenie pracuje w trybie automatycznym. Po naciśnięciu przycisku zegar uruchomi się ponownie, odliczając czas między dawkami.

Designerskie rury, automat do generowania pary Autodose

Stylowe i nowoczesne rury do wytwarzania pary Autodose, są instalowane nad piecem. Niezauważalna specjalna dysza rozprzodza wodę na szeroki obszar i oferuje wspaniałą łaźnię parową.

Prosty design rur nadaje się do różnych rodzajów wyposażenia sauny. Rury można też zintegrować z panelami ściennymi sauny, dzięki czemu nie będą widoczne, a wygląd sauny pozostanie nienaruszony.

Designerskie rury są odpowiednie do pieców o różnych rozmiarach, a odległość między nimi ustawia się w zależności od wielkości pieca. Designerskie rury są kompatybilne z automatem do pary Harvia Autodose, ale można je wykorzystywać również oddzielnie (zastosowanie wymaga odrębnego sterowania wodą).



Kamienie do pieca

Diabaz oliwinowy

Diabaz oliwinowy, który ma trwałą strukturę i wysokie specyficzne właściwości, dobrze zatrzymuje i rozprasza ciepło, zapewniając doskonałą parę.

- AC3000, Ø 5–10 cm, 20 kg/skrzynia
- AC3020, Ø 10–15 cm, 20 kg/skrzynia

Elite Pro Heavy Duty

Kamienie do pieca Elite Pro Heavy Duty wykonane z najwyższej jakości fińskiego diabazu oliwinowego zostały poddane obróbce cieplnej w temperaturze około 1000 stopni, co zapewnia ich długą żywotność i czyni je doskonałym wyborem dla często użytkowanych saun publicznych.

- AC3050, Ø 5–10 cm, 20 kg/skrzynia
- AC3055, Ø 10–15 cm, 20 kg/skrzynia

Wulkanit czarny

Wulkanit ciemny to drobnoziarnisty ciemnoszary kamień do pieca, który po zamoczeniu zmienia kolor na czarny, tworząc niepowtarzalny element w całości sauny.

- AC3040, Ø 5–10 cm, 20 kg/skrzynia
- AC3045, Ø 10–15 cm, 20 kg/skrzynia

Zaokrąglone kamienie do pieca

Zaokrąglone kamienie do pieca z diabazu oliwinowego przypominają naturalne okrągłe kamienie z dużych potoków i nadają powierzchni pieca efektowne wykończenie. W przypadku pieców elektrycznych i opalanych drewnem, w których przestrzeń na kamienie jest niewielka, zaleca się stosowanie okrągłych kamieni na kamieniach do pieca o kształcie blokowym tej samej wielkości, które zwiększają powierzchnię parowania wody w dolnej części przestrzeni na kamienie. Zapobiega to przeciekaniu wody przez przestrzeń z kamieniami. Takie połączenie pozwala na tworzenie miękkiej pary i wydajną produkcję ciepła.

- R-991, Ø 5–10 cm, 15 kg/skrzynia
- R-995, Ø 10–15 cm, 20 kg/skrzynia

Kamienie ozdobne

Kamienie dekoracyjne Red Granite

Czerwony granit to efektowny kamień dekoracyjny, który oprócz delikatnej pary wprowadza do Twojej sauny ciepłą atmosferę.

- AC5000, Ø 5–10 cm, 10 kg/skrzynia

Białe kamienie ozdobne

Białe kamienie dekoracyjne zapewniają delikatną parę i dają efekt świeżego, czystego wykończenia sauny.

- AC4000, Ø 5–10 cm, 10 kg/skrzynia



Coroczna wymiana kamieni do pieca:

- przedłuża żywotność pieca
- oszczędza energię
- utrzymuje czystość w saunie
- gwarantuje najlepsze doznania w parowej saunie

AKCESORIA DO SAUNY

Linia akcesoriów do sauny Helmi



Zestaw akcesoriów do sauny Helmi terakota, SA010R

Zestaw akcesoriów do sauny Helmi kość słoniowa, SA010V

Zestaw akcesoriów do sauny Helmi czekolada, SA010B



Wiadro Helmi terakota, SAC01001

Wiadro Helmi kość słoniowa, SAC1003

Wiadro Helmi ciemna czekolada, SAC01002



Chochla Helmi terakota, SAC01004

Chochla Helmi kość słoniowa, SAC01006

Chochla Helmi ciemna czekolada, SAC01005



Termometr i higrometr Helmi terakota, SAC01007

Termometr i higrometr Helmi kość słoniowa, SAC01009

Termometr i higrometr Helmi ciemna czekolada, SAC01008



Helmi klepsydra terakota, SAC01010

Helmi klepsydra kość słoniowa, SAC01012

Helmi klepsydra ciemna czekolada, SAC01011

NOWOŚĆ
dostępny od
kwietnia
2024 r.



Zestaw akcesoriów do sauny, stal czarna SA007



Zestaw akcesoriów do sauny, stal SA006



Wiadro i chochla SAC10111



Wiadro Legend SASPO100

Chochla Legend SASPO101



Kosz na drewno Legend SASPO102



Więcej
akcesoriów
do sauny można
znaleźć na stronie
internetowej
www.harvia.com



Zestaw aromatów do sauny i pary 5 x 10 ml SAC25100



Aromaty do sauny 400 ml
Eukaliptus SAC25021, Sosna SAC25023,
Mięta pieprzowa SAC25024, Brzoza SAC25022,
Dziegieć SAC25025




Termometr i higrometr A-210-THS



Termometr Legend SASPO104



Ręcznik z logo Harvia 70 x 140 cm, SAC80401
35x55 cm, SAC80402



Ręcznik #healingwithheat, 90 x 170 cm SAC80400



Wieszak Legend SASPO103



Zestaw do pielęgnacji sauny SAC25070



Środek do czyszczenia pieców do sauny 500 ml SAC25041



Środek do czyszczenia sauny 500 ml SAC25040

DANE TECHNICZNE DATA

Pieca	Kod produktu	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min. – maks. m³	Wysokość sauny min. mm	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg	Bezpieczna odległość od palonych materiałów mm					Akcesoriów			Wymagany oddzielny sterownik
								Boki	Przód	Tył	Sufit	Podłoga	Ostona pieca	Ostona ochronna	Kołnierz do osadzania	
Cilindro PC66, STEEL	HPC66400	6,6	5–9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L			
Cilindro PC66, BLACK STEEL	HPC66400M	6,6	5–9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L			
Cilindro PC66E, STEEL	HPCE66400	6,6	5–9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L			CX1704XW
Cilindro PC66E, BLACK STEEL	HPCE66400M	6,6	5–9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L			CX1704XW
Cilindro PC70, STEEL	HPC700400	6,8	6–10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	
Cilindro PC70, BLACK STEEL	HPC700400M	6,8	6–10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	
Cilindro PC70XE, STEEL	HPC704XE	6,8	6–10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	
Cilindro PC70XE, BLACK STEEL	HPC7004MXE	6,8	6–10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	
Cilindro PC90, STEEL	HPC900400	9,0	8–14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	
Cilindro PC90 BLACK STEEL	HPC900400M	9,0	8–14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	
Cilindro PC90XE, STEEL	HPC904XE	9,0	8–14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	
Cilindro PC90XE, BLACK STEEL	HPC9004MXE	9,0	8–14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	
Cilindro PC110XE, STEEL	HPC1104XE	10,8	9–18	1900	365 x 365 x 1070	13	120	100	100	100	830	30	HPC4/HPC4L		HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	
Cilindro Pro PC100E/135E, STEEL	HPCE100400	10	9–16	1900	355 x 355 x 1300	18	140	100	100	100	950	50	HPC6	HPC5	HPC7	CX1704XW/C170400VKK/ C400400VKK
Cilindro Pro PC100E/PC135E, BLACK STEEL	HPCE100400M	13,2	10–20	1900	355 x 355 x 1300	18	140	100	100	100	950	50	HPC6	HPC5	HPC7	CX1704XW/C170400VKK/ C400400VKK
Cilindro Pro PC165E/PC200E	HPCE165400	16,6	15–25	2100	450 x 450 x 1300	25	220	100	100	100	750	0			HPC7	CX1704XW/C170400VKK/ C400400VKK
Cilindro Pro PC165E/PC200E	HPCE165400	19,8	20–30	2100	450 x 450 x 1300	25	220	100	100	100	750	0			HPC7	CX1704XW/C170400VKK/ C400400VKK
Club K11G	HRKG110400	11,0	9–16	1900	505 x 430 x 700	25	60	50	50	70	1200	0				CX170400/C170400VKK/C400400VKK
Club K13,5G	HRKG135400	13,5	11–20	2100	505 x 430 x 700	25	60	50	50	100	1400	0				CX170400/C170400VKK/C400400VKK
Club K15	HRKG150400	15,0	14–24	2100	505 x 430 x 700	25	60	50	50	100	1400	0				CX170400/C170400VKK/C400400VKK
Club Pro L20	HRL200400	20,0	18–30	2100	500 x 900 x 730	60	100	100	100	160	1400	0				CX170400/C170400VKK/C400400VKK
Club Pro L26	HRL260400	26,0	30–46	2200	500 x 900 x 730	60	100	100	100	160	1500	0				CX170400/C170400VKK/C400400VKK
Club Pro L33	HRL330400	33,0	46–66	2200	500 x 900 x 730	60	100	100	100	200	1500	0				CX170400/C170400VKK/C400400VKK
Delta D23	HD234M	2,3	1,3–2,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1	
Delta D23E	HDE234M	2,3	1,3–2,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1	CX110400
Delta D36	HD364M	3,6	2–4,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1	
Delta D36E	HDE36M	3,6	2–4,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1	CX110400
Forte AFB6, STEEL	HAFB600400S	6,0	7–12	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1	
Forte AFB6, MUSTA	HAFB600400M	6,0	7–12	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1	
Forte AFB9, STEEL	HAFB900400S	9,0	10–15	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1	
Forte AFB9, MUSTA	HAFB900400M	9,0	10–15	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1	
Glow corner TRC70XE	HTRC704XE	6,8	6–10	1900	330 x 330 x 1100	16,3	50	0	100	0	800	20	HTRC3/HTRC3L		HTRC1	
Glow corner TRC90XE	HTRC904XE	9,0	8–14	1900	330 x 330 x 1100	19,7	50	0	100	0	800	20				
Glow TRT70XE	HTRT704XE	6,8	6–10	1900	364 x 364 x 1076	14	80	100	100	100	850	50	HTRT3		HPC2/HPC2L	
Glow TRT90XE	HTRT904XE	9,0	8–14	1900	364 x 364 x 1076	14	90	100	100	100	850	50	HTRT3		HPC2/HPC2L	
Hidden heater HH6	HH060400	6,0	6–10	1900	400 x 360 x 640	33	15	80	75	0	1070	0				C170400VKK7CX110400/CX170400
Hidden heater HH9	HH090400	9,0	10–14	1900	400 x 360 x 640	33	15	80	90	0	1070	0				C170400VKK7CX110400/CX170400
Hidden heater HH12	HH120400	12	12–17	1900	400 x 360 x 640	33	15	100	120	0	1070	0				C170400VKK7CX110400/CX170400
Legend PO110E	HPOE1104	11	9–18	1900	400 x 360 x 640	18,5	100	100	100	100	840	50 (IN-) 30 (3N-)	HPO3/HPO3L	HPO11	HPO2	CX1704XW
Legend PO110XW	HPO1104XW	11	9–18	1900	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	100	840	50 (IN-) 30 (3N-)	HPO3/HPO3L	HPO11	HPO2	
Legend PO70E	HPOE704	6,8	6–10	1900	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	100	840	50 (IN-) 30 (3N-)	HPO3/HPO3L	HPO11	HPO2	CX1704XW
Legend PO70XW	HPO704XW	6,8	6–10	1900	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	100	840	50 (IN-) 30 (3N-)	HPO3/HPO3L	HPO11	HPO2	
Legend Pro PO11	HPO1104M	11	9–20	1900	530 x 530 x 740	30	120	100	100	100	1100	0	SASPO240/ SASPO240L			CX1704XW
Legend Pro PO165	HPO165400	16,5	16–35	2100	600 x 600 x 830	33	220	100	100	100	1250	0	SASPO241/ SASPO241L			CX1704XW

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi w celu uzyskania aktualnych informacji.

Pieca	Kod produktu	Moc kW	Zalecany rozmiar sauny min. – maks. m²	Wysokość sauny min. mm	Wymiary szerokość x głębokość x wysokość mm	Ciężar kg	Pojemność komory na kamienie maks. kg	Bezpieczna odległość od palonych materiałów mm					Akcesoriów			Wymagany oddzielny sterownik
								Boki	Przód	Tył	Sufit	Podłoga	Ostona pieca	Ostona ochronna	Kołnierz do osadzania	
Moderna V45XE	HVE454XEM	4,5	3–6	1900	410 x 310 x 580	15	20	35	20	0	1100	150				
Moderna V60XE	HVE604XEM	6,0	5–8	1900	410 x 310 x 580	15	20	40	30	0	1100	150				
Moderna V80XE	HVE804XEM	8,0	7–12	1900	410 x 310 x 580	15	20	70	30	0	1100	150				
Senator T9	HSE090400	9,0	8–14	1900	465 x 345 x 660	19	40	50	50	150	1250					CX170400/C150400
Senator T10,5	HSE105400	10,5	9–15	1900	465 x 345 x 660	19	40	50	50	180	1400					CX170400/C150400
Spirit SP60E	HSPE604M	6,0	5–8	1900	385 x 334 x 687	15	60	60	60	0	900	100	SP3		HSP1	Xenio CX110
Spirit SP60XW	HSP604MXW	6,0	5–8	1900	385 x 334 x 687	15	60	60	60	0	900	100	SP3		HSP1	
Spirit SP90E	HSPE904M	9,0	8–14	1900	385 x 334 x 687	15	60	80	80	0	900	100	SP3		HSP1	Xenio CX110
Spirit SP90XW	HSP904MXW	9,0	8–14	1900	385 x 334 x 687	15	60	80	80	0	900	100	SP3		HSP1	
The Wall Combi SW45S, STEEL	HSW450400S	4,5	5–10	1900	380 x 355 x 710	16,0	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	CX110400C
The Wall Combi SW70S, STEEL	HSW700400S	7,0	8–14	1900	380 x 355 x 710	16,8	20	70	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	CX110400C
The Wall Combi SW90S, STEEL	HSW900400S	9,0	9–18	1900	380 x 355 x 710	16,8	20	80	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	CX110400C
The Wall SW45, STEEL	HSW450400	4,5	3–6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	
The Wall SW45E, STEEL	HSWE450400	4,5	3–6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	CX1704XW
The Wall SW45, BLACK STEEL	HSW450400M	4,5	3–6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	
The Wall SW45E, BLACK STEEL	HSWE450400M	4,5	3–6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	CX1704XW
The Wall SW60, STEEL	HSW600400	6,0	5–8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	
The Wall SW60E, STEEL	HSWE600400	6,0	5–8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	CX1704XW
The Wall SW60, BLACK STEEL	HSW600400M	6,0	5–8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	
The Wall SW60E, BLACK STEEL	HSWE600400M	6,0	5–8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	CX1704XW
The Wall SW80, STEEL	HSW800400	8,0	7–12	1900	430 x 260 x 700	14	20	70	30	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	
The Wall SW80, BLACK STEEL	HSW800400M	8,0	7–12	1900	430 x 260 x 700	14	20	70	30	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	
The Wall 90E, STEEL	HSWE900400	9,0	8–14	1900	380 x 260 x 700	20	20	80	30	0	1200	80				CX1704XW
The Wall 90E, BLACK STEEL	HSWE900400M	9,0	8–14	1900	380 x 260 x 700	20	20	80	30	0	1200	80				CX1704XW
Topclass Combi KV50SE	HKSE500400	5.0	3–6	1900	410 x 280 x 600	16	25	35	20	0	1100	150				CX110400C/C105400S
Topclass Combi KV60SE	HKSE600400	6.0	5–8	1900	410 x 280 x 600	16	25	50	60	0	1100	150				CX110400C/C105400S
Topclass Combi KV80SE	HKSE800400	8.0	7–12	1900	410 x 280 x 600	16	25	100	90	0	1100	150				CX110400C/C105400S
Topclass Combi KV90SE	HKSE900400	9.0	8–14	1900	410 x 280 x 600	16	25	120	100	0	1100	150				CX110400C/C105400S
Vega BC45	HBC450400S	4,5	3–6	1900	480 x 310 x 540	11	20	50	20	0	1100	100				
Vega BC60	HCB600400S	6,0	5–8	1900	480 x 310 x 540	11	20	50	30	0	1100	100				
Vega BC80	HCB800400S	8,0	7–12	1900	480 x 310 x 540	11	20	100	30	0	1100	100				
Vega Compact BC23	HCB230400S	2,3	1,3–2,5	1700	365 x 295 x 505	7	12	20	10	0	900	80				
Vega Compact BC35	HCB350400S	3,5	2–4,5	1700	365 x 295 x 505	7	12	30	10	0	900	80				
Virta Combi HL70S	HL700400S	6,8	5–10	1900	415 x 410 x 810	27	50	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	CX110400C
Virta Combi HL70SA	HL700400SA	6,8	5–10	1900	415 x 410 x 810	27	50	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	CX110400C
Virta Combi HL90S	HL900400S	9,0	8–14	1900	415 x 410 x 810	27	50	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	CX110400C
Virta Combi HL90SA	HL900400SA	9,0	8–14	1900	415 x 410 x 810	27	50	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	CX110400C
Virta Combi HL110S	HL110400S	10,8	9–18	1900	415 x 485 x 810	29	70	30	30	30	1100	0	HL3L		HL1M	CX110400C
Virta Combi HL110SA	HL110400SA	10,8	9–18	1900	415 x 485 x 810	29	70	30	30	30	1100	0	HL3L		HL1M	CX110400C
Virta HL70	HL700400	6,8	5–10	1900	415 x 340 x 810	21	50	30	30	30	1100	0	HL3S		HL1M	CX1704XW
Virta HL90	HL900400	9,0	8–14	1900	415 x 340 x 810	21	50	30	30	30	1100	0	HL3S		HL1M	CX1704XW
Virta HL110	HL110400	10,8	9–18	1900	415 x 410 x 810	24	70	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	CX1704XW
Virta Pro Combi HL135SA	HL135400SA	13,5	11–20	2100	780 x 410 x 810	53	100	50	50	50	1290	0	HL4M			CX110400C
Virta Pro Combi HL160SA	HL160400SA	15,8	16–25	2100	780 x 410 x 810	53	100	80	0	80	1290	0	HL4M			CX110400C
Virta Pro Combi HL220SA	HL220400SA	21,6	22–32	2100	780 x 485 x 810	57	140	80	0	80	1290	0	HL4L			CX110400C
Virta Pro HL135	HL135400	13,5	11–20	2100	780 x 340 x 810	41	100	50	50	50	1290	0	HL4S			CX1704XW
Virta Pro HL160	HL160400	15,8	16–25	2100	780 x 340 x 810	41	100	80	80	80	1290	0	HL4S			CX1704XW
Virta Pro HL220	HL220400	21,6	22–32	2100	780 x 410 x 810	47	140	80	80	80	1290	0	HL4M			CX1704XW

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi w celu uzyskania aktualnych informacji.

**HARVIA**

Sauna & Spa

W 1950 r. Tapani Harvia założył firmę, którą nazwał od swojego nazwiska. Z czasem Harvia przeistoczyła się w międzynarodowe przedsiębiorstwo z branży saun i spa oferujące niezbędne urządzenia i akcesoria do kąpieli w saunie. Połączenie najważniejszych elementów obecnych w przyrodzie, takich jak drewno, kamień i woda, zmienia sauny firmy Harvia w prawdziwe oazy relaksu. Sauna fińska jest znana ze swoich dobroczynnych i leczniczych właściwości. Podczas kąpieli wytwarza się przyjemne ciepło, które korzystnie wpływa na zdrowie. Ponadto sauna poprawia krążenie krwi, zmniejsza ryzyko chorób serca i poziom stresu, regeneruje mięśnie, poprawia jakość snu oraz poprawia samopoczucie fizyczne i psychiczne.



@ harviaglobal