


PRODUKTY OPALANE DREWNEM



#healingwithheat

PIECE OPALANE DREWNEM | AKCESORIA DO PIECÓW | OGRZEWANIE WODY



POLISH

LECZENIE CIEPŁEM

#healingwithheat



Ciepło sauny ma dobroczynny wpływ na serce

Wystarczą 2-3 kąpiele w saunie tygodniowo, aby obniżyć ryzyko chorób układu krążenia o 20% w porównaniu do osób korzystających z sauny tylko raz w tygodniu. Ryzyko może spaść nawet o 65% w przypadku częstszego korzystania z sauny.

Laukkanen, Khan, Zaccardi & Laukkanen 2015



Kąpiele w saunie poprawiają jakość snu

W badaniach nad związkiem pomiędzy kąpielą w saunie a snem zaobserwowano stan głębokiego snu zwiększony o 70% w ciągu pierwszych dwóch godzin i o 45% w ciągu sześciu godzin. Stwierdzono statystycznie istotne skrócenie czasu pozostawania w pozycji leżącej po kąpielu w saunie.

Putkonen & Elomaa 1976



Kąpiel w saunie jest ćwiczeniem

Ciepło sauny sprawia, że serce szybciej pompuje krew, rozszerzają się naczynia krwionośne, a serce jest odciążone.

Brunt, Howard, Francisco, Ely, Minston 2016



Kąpiele w saunie poprawiają pamięć

Kąpiele w saunie dwa razy w tygodniu zmniejszają ryzyko demencji o jedną piątą w porównaniu z osobami kąpiącymi się w saunie tylko raz w tygodniu. Ryzyko to jest do 60% mniejsze u osób korzystających z sauny 4-7 razy w tygodniu.

Laukkanen, Kunutsor, Kauhanen & Laukkanen 2016



Kąpiel w saunie pielęgnuje skórę

Ciepło panujące w saunie zwiększa ilość krwi przepływającej przez żyły powierzchniowe, co pobudza metabolizm skóry. Skóra jest odżywiona, zachowuje wilgoć, pozostaje miękka i elastyczna.

Viinikka 2020



Kąpiel w saunie działa leczniczo na mięśnie

Sauna jest doskonałym miejscem do rozluźnienia napiętych mięśni. Kąpiel w saunie przed wysiłkiem fizycznym zapobiega bólom mięśni i zwiększa ich późniejszy zakres ruchu.

Khamwong, Paungmali, Pirunsan & Joseph 2015

HARVIA

Sauna & Spa

Healing with heat

SPIS TREŚCI

LECZENIE CIEPŁEM 2

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4

GreenFlame to niskoemisyjna linia pieców na drewno firmy Harvia 5

PIECE OPALANE DREWNEM 6

Wybierz piec do sauny zgodnie z własnymi preferencjami 6
Harvia Legend 9
Harvia Linear 22 GreenFlame 16
Harvia Pro 21
Harvia M3 26
Harvia M3 SL 26
Harvia 50 27
Harvia Linear 16 27

AKCESORIA DO PIECÓW 28

Kominy stalowe Harvia 28
Rury dymowe 33
Osłona ochronna 34
Podłoże ochronne 34
Kamienie do pieca 36
Kamienie ozdobne 36
Szkłana ścianka Harvia Duo 39

OGRZEWANIE WODY 40

AKCESORIA DO SAUNY 42

DANE TECHNICZNE 44

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Czyste spalanie drewna w piecach na drewno

Czy wiesz, że sposób, w jaki podpalasz drewno ma również wpływ na środowisko? Opalanie drewnem metodą rozpalania od góry stosu drewna, jest najbardziej przyjazną dla środowiska i energooszczędną metodą, charakteryzującą się czystszy spalaniem gazów spalinowych i minimalnym wytwarzaniem dymu.

Poniżej przedstawiamy nasze wskazówki, jak palić drewnem w sposób bardziej ekologiczny i wydajny:

- 1 Umieść drewno w palenisku poziomo, pozostawiając około połowy paleniska puste.
- 2 Mniejsze drewno opałowe i inne podpałki umieszczaj się w górnej części stosu drewna.
- 3 Zapal umieszczone na górze podpałki w kilku miejscach, aby ogień palił się równomiernie kierując się w dół.
- 4 Należy używać suchego drewna, spalanie mokrego drewna powoduje marnowanie energii.
- 5 Zadbaj o czyszczenie kominka - pokryte sadzą kominki i kominu zużywają dużo energii.

GreenFlame to niskoemisyjna linia pieców na drewno firmy Harvia

W modelu Legend GreenFlame firmy Harvia, wprowadzonym na rynek w 2020 r., zastosowano całkowicie przeprojektowane palenisko, które sprzyja czystsze- mu spalaniu drewna. Konstrukcja paleniska zmniejsza emisję drobnych cząstek stałych o jedną piątą, a emisję tlenku węgla o 70% w porównaniu z piecem na drewno tej samej wielkości.

Harvia jest aktywnie zaangażowana w wieloletni projekt KIUS-2 realizowany na Uniwersytecie Wschodniej Finlandii, którego celem jest ograniczenie emisji z pieców na drewno oraz opracowanie certyfikatu umożliwiającego porównywanie emisji cząstek stałych z pieców. Odnowiony palenisko GreenFlame jest częścią długofalowych prac rozwojowych firmy Harvia w kierunku czystsze- go spalania drewna i redukcji emisji. Długofalowy plan Harvii zakłada zmniejszenie o połowę emisji drobnych cząstek stałych z pieców na drewno.

Palenisko Harvia GreenFlame jest zoptymalizowane pod kątem czystsze- go spalania drewna. Duże szklane drzwiczki tworzą przyjemny klimat, a zaawansowana technologia spalania i trwała konstrukcja pieca zapewniają bardziej odpowiedzial- ne korzystanie z sauny.


Ogień za dużymi szklanymi drzwiczkami pieca na drewno **Harvia Legend 240 GreenFlame** pali się czysto - pozostaje Ci tylko cieszyć się magicznie ko- jącą atmosferą. Piec ten, przeznaczony do średniej wielkości sauny, jest niskoemisyjny, trwały i łatwy w obsłudze. Ogromna ilość kamieni zapewnia de- likatną parę jak w saunie dymnej. Zapoznaj się z produktem na stronie 11.

Harvia 22 GreenFlame to stylowy i ponadczaso- wy piec na drewno z dużymi szklanymi drzwiczkami która tworzy atmosferę i pięknie eksponuje czysto płonący ogień. Odpowiedni dla średniej wielkości sauny piec jest bardziej niskoemisyjny niż dotych- czas, dzięki technologii GreenFlame. Zapoznaj się z produktem na stronie 16.

Pakiet akcesoriów **Harvia Pro 20 GreenFlame** sprawi, że piec Harvia Pro 20 będzie mniej emi- syjny. Zaawansowana technologia GreenFlame sprawia, że spalanie drewna jest jeszcze bardziej wydajne i znacznie zmniejsza emisję zanieczysz- czeń do środowiska. Bardziej kontrolowane spala- nie drewna obniża emisję tlenku węgla i drobnych cząstek stałych, a także wyrównuje temperaturę w piecu, co pozwala na bardziej ekologiczne użytko- wanie produktu i wydłuża jego żywotność. Zestaw akcesoriów Harvia Pro 20 GreenFlame jest łatwy do zamontowania w piecu Harvia Pro 20.



- ✓ Zaawansowana technologia spalania
- ✓ 70% niższa emisja tlenku węgla
- ✓ Niższe emisje cząstek stałych
- ✓ Trwała konstrukcja



- 1 Powietrze jest kierowane do wnętrza komory spalania przez popielnik i klapę.
- 2 Wewnątrz w trakcie procesu spalania powietrze jest rozprawdane równomiernie, dzięki czemu spalanie jest czyste.
- 3 Gorące gazy spalinowe są kierowane kanałami znajdującymi się w górnej części pieca, co po- zwala skutecznie nagrzewać ramę pieca, kamie- nie i całą saunę.
- 4 Gazy emitowane w procesie spalania są odpro- wadzane przez komin.

PIECE OPALANE DREWNEM

Wybierz piec do sauny zgodnie z własnymi preferencjami

Wolisz naprawdę gorącą kąpiel parową, czy raczej bardziej wilgotne i umiarkowane ciepło, a może połączenie takich warunków? Skorzystaj z tabeli, aby wybrać odpowiedni piec do sauny, pamiętając również o uwzględnieniu wielkości swojej sauny.

Łagodna kąpiel parowa

Jeżeli wolisz delikatną kąpiel parową, należy wybrać piec z dużą ilością kamieni. Temperatura pozostaje umiarkowana, a duża ilość kamieni zapewnia większą wilgotność. Jeżeli zdecydujesz się na piec opalany drewnem, możesz otrzymać osłonę przewodu spalinowego, którą można wypełnić kamieniami, aby jeszcze bardziej zwiększyć ich ilość.

Bardziej intensywne ciepło

Jeżeli wolisz bardziej intensywne ciepło, wybierz tradycyjne opalane drewnem piece Harvia z mniejszą ilością kamieni niż modele filarowe. Sauna nagrzewa się szybko i przy każdym rozlaniu wody na kamienie można poczuć ciepło na skórze.

Cztery opcje pieca do sauny opalanej drewnem



TRADYCYJNY



ZE ZBIORNIKIEM NA WODĘ



PIECE KOLUMNOWE



MODEL WBUDOWANY NA WYLOT PRZEZ ŚCIANĘ

Ten symbol oznacza delikatną parę



Ten symbol oznacza intensywne ciepło



Ważne kwestie dotyczące mocy pieca:

- Dobór zacznij od zmierzenia kubatury sauny.
- Każdy metr sześcienny bez izolacji pomnóż przez 1,2.
- Jeśli wewnętrzne ściany sauny jest wykonane z nieizolowanych bali, współczynnik ten rośnie do 1,5.
- Narzędzie ułatwiające wykonanie tych obliczeń jest dostępne na stronie www.harvia.com

Akcesoria do pieców

- Wybierając piec opalany drewnem, warto również pomyśleć o zaopatrzeniu się w niezbędne akcesoria zabezpieczające. Akcesoria posiadają atest CE i są zawsze bezpieczne w użyciu.
- Można zastosować płaszcze ochronne, aby zmniejszyć bezpieczne odległości od pieca i przestrzeń, której piec wymaga w saunie.
- Podkład ochronny pieca zabezpiecza drewnianą podłogę oraz hydroizolację płytek podłogowych. Ponadto regulowane nóżki podkładu ułatwiają montaż pieca.
- Dzięki prostym i kątowym przewodom spalinowym piec można łatwo podłączyć do przewodu kominowego od góry lub od tyłu.
- Izolowany termicznie stalowy komin Harvia przeznaczony jest do saun wolnostojących, aby bezpiecznie kierować spaliny na zewnątrz sauny.
- Można również kupić zbiornik na wodę, który otacza przewód spalinowy, aby łatwo można było uzyskać więcej wody do mycia.
- Osłona przewodu spalinowego Legend jeszcze bardziej zwiększa przestrzeń na kamienie, a także poprawia właściwości łaźni parowej i zmniejsza bezpieczną odległość od przewodu kominowego.

Akcesoria przedstawiono od strony 28

Piec do sauny	Para	Wielkość sauny
M3	  	6-13 m ³
M3 SL	  	6-13 m ³
Harvia 16	  	6-16 m ³
Harvia 22 GreenFlame	  	9-18 m ³
Harvia 22 ES GreenFlame	  	9-18 m ³
Harvia 22 RS GreenFlame	  	9-18 m ³
Harvia 22 LS GreenFlame	  	9-18 m ³
Pro 20	  	8-20 m ³
Pro 20 ES	  	8-20 m ³
Pro 20 RS	  	8-20 m ³
Pro 20 LS	  	8-20 m ³
Pro 20 SL	  	8-20 m ³
Pro 20 DUO	  	8-20 m ³
Legend 150	  	6-13 m ³
Legend 150 SL	  	6-13 m ³
Legend 240 GreenFlame	  	10-20 m ³
Pro 26	  	10-26 m ³
Pro 36	  	14-36 m ³
Pro 36 DUO	  	14-36 m ³
Legend 240 DUO	  	10-24 m ³
Legend 300	  	14-28 m ³
Legend 300 DUO	  	14-28 m ³
Harvia 50	  	20-50 m ³



Legend

– historie o parze

Seria Harvia Legend to prawdziwa legenda o autentyczności i niezwykłej wytrzymałości, jaką oferuje Harvia. Wszystkie produkty Harvia Legend stanowią fragmenty historii marki Harvia, która została założona w 1950 roku, a dziś jest wiodącym światowym producentem pieców do saun. Każdy z nich to dzieło wytwarzane ręcznie przez mistrzów sztuki kowalskiej z firmy Harvia. Wybierz swój produkt Legend i rozpocznij swoją własną przygodę z sauną.

Harvia Legend zapewnia nieporównywalne doznania w saunie. Ten wielki piec pozwoli Ci przenieść się do początków w najczystszej formie. Malowana, stalowa rama pieca Harvia Legend, mieści dużą ilość kamieni, które po nagraniu zapewniają wystarczającą ilość ciepła i pary – nawet w większej saunie. Dzięki otwartej komorze na kamienie można wylewać wodę na całą powierzchnię zewnętrzną pieca. Ciepło zgromadzone w tak dużej ilości kamieni pozwala na wylewanie większej ilości wody przy niższej temperaturze co sprawia, że kąpiel w saunie jest odpowiednio wilgotna.



Legend 150
WK150LD

Harvia Legend 150

Piec Harvia Legend 150 generuje przyjemną, wilgotną parę i nadaje się do stosowania w małych saunach. Jego działanie oraz niezwykle wyjątkowy wygląd sprawi, że przypadnie on do gustu każdemu użytkownikowi sauny. Piec Harvia Legend 150 wyposażony jest w żeliwno-szklane drzwiczki, które pozwalają cieszyć się rozgrzewającym blaskiem ognia. Jest on także wyposażony w regulowane nóżki ułatwiające montaż.



Legend 300
WK300LD

Harvia Legend 300

Harvia Legend 300 to doskonałe źródło pary do średnich i dużych saun. Piec posiada duże, eleganckie drzwiczki szklane w stalowej ramie. Obszerna komora spalania pomieści większe kawałki drewna o długości do 47 cm. Jest on także wyposażony w regulowane nóżki ułatwiające montaż.



Legend 240 GreenFlame
WK200LD

Harvia Legend 240 GreenFlame

Za dużymi szklanymi drzwiami pieca Harvia Legend 240 GreenFlame opalanego drewnem przyjemnie bzuje ogień, a Ty możesz cieszyć się jego hipnotyzującym widokiem i odprężającym ciepłem. Niskoemisyjny, wytrzymały i łatwy w użyciu piec jest przeznaczony do saun średniej wielkości. Duża ilość kamieni pozwala na tradycyjną, spokojną kąpiel w saunie.

Sercem pieca jest w pełni unowocześniona komora spalania GreenFlame zaprojektowana z myślą o czystym spalaniu. Nowa komora spalania zmniejsza emisję cząstek stałych powstałych przez spalanie drewna o 20% oraz emisję tlenku węgla o 70%. Wybierz niepowtarzalny, produkowany ręcznie piec Legend i rozpocznij własną legendarną przygodę z sauną.



 **GreenFlame**

Piec	Zalecany rozmiar sauny min-max. m ³	Wymiary pieca (szer. x głęb. x wys.) mm	Bezpieczne odległości od płonących materiałów (bez osłony ochronnej), mm				Waga kg	Dopuszczalna ilość kamieni kg
			Sufit	Boki	Tył	Przód		
WK150LD	6-13	530 x 530 x 740 (+30)	1000	200	250	500	58	120
WK300LD	14-28	600 x 660 x 1040 (+30)	1000	200	250	680	94	260
WK200LD	10-20	600 x 600 x 830 (+30)	1200	200	250	630	82	200



Piec Harvia Legend ogrzewający przez ścianę

Opalane drewnem piece Harvia Legend oferują niezrównane doznania parowej sauny. Czarna stalowa rama mieści ogromną ilość kamieni. Ciepło zgromadzone w dużej ilości kamieni pozwala na obfitszą produkcję pary nawet w niskich temperaturach. Para nie wyczerpuje się, nawet jeśli na chwilę zgaśnie ogień. Palenisko pieca Harvia Legend SL/Duo znajduje się poza pomieszczeniem sauny, a piec jest instalowany przez ścianę.

W palenisku pieca Legend zastosowano nowoczesną konstrukcję rusztu, który rozprowadza powietrze wykorzystywane do spalania. Część powietrza do spalania kierowana jest do górnej części paleniska, dzięki czemu spalanie jest wydajniejsze i czystsze. Konstrukcja rusztu wydłuża również żywotność pieca. Mniejsze niż zwykle boczne i tylne odległości ochronne od materiałów palnych pozwalają na swobodniejsze rozplanowanie ławek.

Harvia Legend SL

Stalowa rama Legend może pomieścić ogromną ilość kamieni, tworząc cudownie wilgotną i łagodną łaźnię parową. Piec umieszcza się w saunie, a drewno dokłada się do komory spalania od drugiej strony ściany. Piec jest wyposażony w regulowane nóżki, a ponadto można zmieniać kierunek otwierania szklanych drzwi.



Legend 150 SL
WK150LDSL

Legend 240 SL
WK240LDSL

Harvia Legend Duo

Niepowtarzalne rozwiązanie łączące w sobie opalany drewnem piec do sauny i kominek. Piec umieszcza się w saunie, a drewno dokłada się do komory spalania od drugiej strony ściany. Piec jest wyposażony w regulowane nóżki, a ponadto można zmieniać kierunek otwierania szklanych drzwi.

Grzejniki Harvia Duo umożliwiają bardziej swobodne ustawianie ławek, a dodatkowa barierka ochronna gwarantuje bezpieczną kąpiel. Podgrzewanie wody jest łatwe dzięki zamontowanemu na przewodzie spalinowym zbiornikowi wody Legend, który w przypadku opalanych drewnem pieców Duo jest dostępny oddzielnie. Akcesoria Harvia Legend sprawią, że Twoje wrażenia w saunie staną się jeszcze doskonalsze.



Legend 300 Duo
WK300LDLUX

Legend 240 Duo
WK240LDLUX

Piec	Zalecany rozmiar sauny min-max. m³	Wymiary pieca (szer. x głęb. x wys.) mm	Bezpieczne odległości od płonących materiałów (bez osłony ochronnej), mm				Waga kg	Dopuszczalna ilość kamieni kg
			Sufit	Boki	Tył	Przód		
WK150LDSL	6-13	530 x (530 + 200) x 740 (+30)	1000	200	250	500	62	120
WK240LDSL	10-24	600 x (600 + 180) x 830 (+30)	1000	200	250	630	82	200
WK240LDLUX	10-24	600 x (600 + 180) x 830 (+30)	1000	200	250	630	95	200
WK300LDLUX	15-30	600 x (660 + 120) x 1040 (+30)	1000	200	250	700	99	260



Akcesoria do pieców Harvia Legend



Komin stalowy
WHP1500M



Przepustnica
komina stalowego
WHP270SPM



Ostona na rurę
dymową do pieców
WL300



Barierka ochronna Legend
SASP0240/ SASP0241



Podgrzewacz wody Legend
WP250LD



Ostona ochronna
WL200



Podłoże ochronne
WL100



Wiadro Legend
SASP0100




Chochla Legend
SASP0101



Kosz na drewno Legend
SASP0102



Wieszak Legend
SASP0103



Termometr Legend
SASP0104

Harvia Linear 22 GreenFlame

Harvia Linear 22 GreenFlame to ponadczasowy i elegancki piec opalany drewnem w kolorze czarnym z dużymi szklanymi drzwiami, które tworzą wspaniałą atmosferę i pięknie eksponują płomień. Piec jest idealny do saun średniej wielkości i charakteryzuje się niższym poziomem emisji dzięki technologii GreenFlame. GreenFlame zapewnia kontrolowane spalanie, niezawodną pracę i długi okres eksploatacji pieca.

Kamienie pieca Linear 22 GreenFlame szybko nagrzewają całą saunę, dostarczając wystarczającą ilość ciepła nawet dla najbardziej wymagających użytkowników. Linear GreenFlame reprezentuje nowatorską jakość w dziedzinie technologii pieców do sauny. Sercem pieca jest w pełni unowocześniona komora spalania GreenFlame zaprojektowana z myślą o czystym spalaniu. Nowa komora spalania zmniejsza emisję cząstek stałych powstających przy spalaniu drewna o 20%, a emisję tlenku węgla o 70%. Unowocześniona komora spalania GreenFlame jest efektem intensywnych prac rozwojowych firmy Harvia zmierzających do czystszeo spalania i redukcji emisji. Długoterminowym celem firmy Harvia jest zmniejszenie emisji cząstek stałych przez piece opalane drewnem o połowę.

Piece Linear GreenFlame mogą być wykorzystywane do podgrzewania wody do kąpieli podczas ogrzewania sauny przy poziomie emisji niższym o 20%. Model pieca można dobrać do wystroju sauny. Zbiornik na wodę znajduje się z przodu (ES), z prawej (RS) lub z lewej (LS) strony. Kran z wodą jest umieszczony w dolnej części pieca, dzięki czemu gorąca woda może bezpiecznie spływać do dowolnego pojemnika.



Linear 22 GreenFlame
WKLI22GM



Linear 22 GreenFlame Es
WKLI22GESM



Linear 22 GreenFlame LS
WKLI22GLSM



Linear 22 GreenFlame RS
WKLI22GRSM

Pieca	Zalecany rozmiar sauny min-max. m³	Wymiary pieca (szer. x głęb. x wys.) mm	Bezpieczne odległości od płonących materiałów (bez osłony ochronnej), mm				Waga kg	Dopuszczalna ilość kamieni kg
			Sufit	Boki	Tył	Przód		
WKLI22GM	9-18	450 x 510 x 770 (+30)	1265	400	380	500	73	40
WKLI22GESM	9-18	450 x 660 x 770 (+30)	1265	400	380	500	83	40
WKLI22GLSM	9-18	550 x 510 x 770 (+30)	1265	400	380	500	78	40
WKLI22GRSM	9-18	550 x 510 x 770 (+30)	1265	400	380	500	78	40



Akcesoria do pieców Harvia Linear 22 GreenFlame



Komin stalowy czarny WHP1500M



Przepustnica komin stalowego czarny WHP270SPM



Komin stalowy stalowy WHP1500



Przepustnica komin stalowego stalowy WHP270SP

Harvia 22 GreenFlame



Ostona ochronna boczna WL525



Ostona ochronna pełna WL575



Podłoże ochronne WL100



Kominowy podgrzewacz wody WP220ST



Podgrzewacz wody Thermio WP250TH

Harvia 22 GreenFlame ES



Ostona ochronna boczna WL530



Ostona ochronna pełna WL580



Podłoże ochronne WL100

Harvia 22 GreenFlame LS/RS



Ostona ochronna pełna WL585



Podłoże ochronne WL110

18 PIECE OPALANE DREWNIEM

PIECE OPALANE DREWNIEM 19



Harvia Pro

Klasyczny asortyment serii Pro marki Harvia obejmuje piece do saun średniej lub dużej wielkości, w tym do dużych saun z bali. Ponadto seria Pro obejmuje piece ze zbiornikiem na wodę oraz piece montowane przez ścianę. Piece do sauny serii Pro marki Harvia słyną z wysokiej jakości i zdolności do utrzymania ciepła. Piece szybko nagrzewają saunę, co stanowi gwarancję doskonałych wrażeń.

W podstawowych modelach serii Pro marki Harvia części przednia i górna pieca wykonane są ze stali nierdzewnej, którą łatwo utrzymać w czystości. Boki są pomalowane na czarno, a ogień, który pali się za szklanymi drzwiami, oświetla saunę i tworzy przyjemną atmosferę. Kierunek otwierania można zmienić, aby zwiększyć bezpieczeństwo i łatwość użytkowania. Piece serii Pro są łatwe w konserwacji i montażu, a regulowane nóżki zapewniają stabilne i bezpieczne oparcie. Dzięki oddzielnym drzwiczkom konserwacyjnym w kanałach spalinowych oraz łatwemu do opróżnienia dużemu popielnikowi czyszczenie pieca nie nastręcza żadnych trudności.

Tradycyjne modele pieców marki Harvia: Modele Pro 20, Pro 26 i Pro 36 są odpowiednie do saun średniej lub dużej wielkości, w tym do dużych saun z bali. Modele ze zbiornikiem na wodę szybko podgrzewają wodę do temperatury wrzenia. Zmieszanie jej z zimną wodą powoduje wytworzenie pary w ilości wystarczającej dla kilku użytkowników.

Modele pieców do sauny Pro 20 SL, Pro 20 DUO i Pro 36 DUO marki Harvia, które zapewniają ogrzewanie z zewnątrz sauny, oferują połączenie tradycyjnego pieca opalanego drewnem z gwarancją przyjemnej atmosfery. W piecach z montażem przez ścianę drewno dokładane jest do pieca na zewnątrz sauny, a w jej wnętrzu dostępne są szklane drzwi pieca, dzięki którym w saunie panuje wspólna atmosfera. Piec jest prosty w obsłudze i ułatwia utrzymanie czystości w pomieszczeniu sauny.

Rodzina produktów serii Pro marki Harvia obejmuje piece opalane drewnem pod kątem każdego zastosowania. Liczne akcesoria i opcje podłączenia pieca zapewniają szerokie możliwości montażu.



Harvia Pro 20
WKP200



Harvia Pro 26
WKP260



Harvia Pro 36
WKP360

Pieca	Zalecany rozmiar sauny min-max. m ³	Wymiary pieca (szer. x głęb. x wys.) mm	Bezpieczne odległości od płonących materiałów (bez osłony ochronnej), mm				Waga kg	Dopuszczalna ilość kamieni kg
			Sufit	Boki	Tył	Przód		
WKP200	8-20	430 x 510 x 760 (+30)	1300	300	300	300	60	40
WKP260	10-26	430 x 510 x 810 (+30)	1280	375	375	375	65	50
WKP360	14-36	510 x 510 x 810 (+30)	1250	500	500	500	70	60



Harvia Pro 20 ES
WKP200ES

Harvia Pro 20 ES

Praktyczny, zapewniający duże ilości pary piec Harvia Pro 20 ES to jeden z najczęściej wybieranych modeli do saun w domkach. Z przodu pieca znajduje się łatwy w użyciu 20-litrowy zbiornik wody. Rozgrzewając się, piec podgrzewa także znajdującą się w nim wodę. Zbiornik wyposażony jest w kran, który można zamontować po wybranej stronie. Ogień widoczny przez szklane drzwiczki o żeliwnej ramie nadaje saunie przyjemną atmosferę. Wytrzymała pokrywa komory spalania zapewnia trwałość pieca. Model ten posiada dużą komorę na kamienie oraz stalowy front pieca. Jest on także wyposażony w regulowane nóżki. Zewnętrzna obudowa pieca Harvia Pro 20 ES jest pokryta lakierem w kolorze grafitowym.



Harvia Pro 20 LS ja Pro 20 RS

Harvia Pro 20 LS i Harvia Pro 20 RS to praktyczne, wyposażone w boczny zbiornik na wodę piece, które zapewniają obfite ilości pary. Wraz z rozgrzewaniem się pieca, woda podgrzewana jest w obszernym, 30-litrowym zbiorniku. Ogień widoczny przez szklane drzwiczki z żeliwną ramą nadaje saunie przyjemną atmosferę. Wytrzymała pokrywa komory spalania zapewnia trwałość pieca. Modele te posiadają dużą komorę na kamienie oraz stalową kratkę górną. Piece są także wyposażone w regulowane nóżki.

W modelu Harvia Pro 20 LS zbiornik na wodę znajduje się po lewej stronie (L), a w modelu Pro 20 RS – po prawej (R). Łącznie z modelem Harvia Pro 20 ES piece te stanowią kompleksową ofertę umożliwiającą wybór rozwiązania najlepiej dostosowanego do konfiguracji sauny.



Harvia Pro 20 LS
WKP200LS



Harvia Pro 20 RS
WKP200RS

Pieca	Zalecany rozmiar sauny min-max. m ³	Wymiary pieca (szer. x głęb. x wys.) mm	Bezpieczne odległości od płonących materiałów (bez osłony ochronnej), mm				Waga kg	Dopuszczalna ilość kamieni kg
			Sufit	Boki	Tył	Przód		
WKP200ES	8-20	430 x 650 x 760 (+30)	1300	300	300	300	75	40
WKP200RS	8-20	580 x 510 x 760 (+30)	1300	300	300	300	65	40
WKP200LS	8-20	580 x 510 x 760 (+30)	1300	300	300	300	65	40

Harvia Pro 20 SL

Płonący ogień za szklanymi drzwiami pieca opalanego drewnem Harvia Pro 20 SL tworzy atmosferę sali kominkowej, umożliwiając ogrzewanie pieca od zewnątrz sauny. Zrelaksuj się w blasku płomieni kominka, podczas gdy sauna nagrzewa się po drugiej stronie ściany, przygotowując przyjemne chwile w parze sauny.

Piec Harvia Pro 20 SL to źródło skoncentrowanej pary do saun średniej wielkości. Przestrzeń komory na kamienie gwarantuje zawsze przyjemną parę i ogrzanie sauny w krótkim czasie. Model posiada regulowane nóżki ułatwiające montaż, które ułatwiają np. nastawienie wysokości otworu dymowego do odpowiedniego miejsca. Piec posiada opcję wyposażenia w podgrzewacz wody montowany na rurze kominowej.

Piece Harvia SL umożliwiają swobodniejsze rozwiązania ustawienia ławek. Podgrzewanie wody udaje się sprawnie za pomocą zbiornika na wodę montowanego na rurze kominowej, dostępnego oddzielnie dla pieców opalanych na drewno.



Harvia Pro 20 SL
WK200SL

Harvia Pro 20 Duo,
Harvia Pro 36 Duo

Płonący ogień za szklanymi drzwiami pieca opalanego drewnem Harvia Pro 20 DUO tworzy atmosferę sali kominkowej, umożliwiając ogrzewanie pieca na zewnątrz sauny. Zrelaksuj się w blasku płomieni kominka, podczas gdy sauna nagrzewa się po drugiej stronie ściany, przygotowując przyjemne chwile w parze sauny.

Piec Harvia Pro 20 DUO to źródło obfitej pary do saun średniej wielkości. Przestrzeń komory na kamienie gwarantuje zawsze przyjemną parę i ogrzanie sauny w krótkim czasie. Model posiada regulowane nóżki ułatwiające montaż, które ułatwiają np. nastawienie wysokości otworu dymowego do odpowiedniego miejsca. Piec posiada opcję wyposażenia w podgrzewacz wody montowany na rurze kominowej. Obudowa zewnętrzna pieca wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Piece Harvia SL umożliwiają swobodniejsze rozwiązania ustawienia ławek. Podgrzewanie wody udaje się sprawnie za pomocą zbiornika na wodę montowanego na rurze kominowej, dostępnego oddzielnie dla pieców opalanych na drewno.



Harvia Pro 20/36 DUO
WK200SLUX, WK360SLUX

Pieca	Zalecany rozmiar sauny min-max. m²	Wymiary pieca (szer. x głęb. x wys.) mm	Bezpieczne odległości od płonących materiałów (bez osłony ochronnej), mm				Waga kg	Dopuszczalna ilość kamieni kg
			Sufit	Boki	Tył	Przód		
WK200SL	8-20	430 x (510+220) x 760 (+30)	1300	300	300	300	70	40
WK200SLUX	8-20	430 x (510+220) x 760 (+30)	1300	300	300	300	80	40
WK360SLUX	14-36	510 x (510+280) x 810 (+30)	1250	500	500	500	80	60

Akcesoria do pieców Harvia Pro

Komin stalowy czarny WHP1500M

Przepustnica kominy stalowego czarny WHP270SPM

Komin stalowy stalowy WHP1500

Przepustnica kominy stalowego stalowy WHP270SP

Pro 20

Ostona ochronna boczna WL500

Ostona ochronna pełna WL550

Podłoże ochronne WL100

Pro 26

Ostona ochronna boczna WL700

Ostona ochronna pełna WL750

Podłoże ochronne WL100

Pro 36

Ostona ochronna boczna WL800

Ostona ochronna pełna WL850

Podłoże ochronne WL110

Pro 20 ES

Ostona ochronna boczna WL700

Ostona ochronna pełna WL750

Podłoże ochronne WL100

Pro RS/LS

Ostona ochronna boczna WL500

Ostona ochronna pełna WL590

Podłoże ochronne WL110

Akcesoria do pieców SL i DUO przedstawiono na stronie 43



Akcesoria do pieców do sauny przedstawiono na stronie 43

Harvia M3

Piece Harvia M3 o klasycznym, stylowym wyglądzie przeznaczone są do niewielkich saun opalanych drewnem. Nadają one saunie tradycyjny charakter i sprawiają, że korzystanie z niej jest niezwykle przyjemne. Równomierne rozprowadzanie ciepła oraz wydajny obieg powietrza gwarantują niezapomniany odpoczynek.

Piece wyposażać można w kominowy podgrzewacz wody. Piec Harvia M3 posiada szklane drzwiczki – dzięki nim widoczny ogień tworzy w saunie przytulną atmosferę. Piec dostępny jest w stylowym grafitowym kolorze, a jego górna kratka wykonana jest ze stali nierdzewnej.



Harvia M3 SL

Płonący ogień za szklanymi drzwiami pieca opalanego drewnem Harvia M3 SL tworzy atmosferę sali kominkowej, umożliwiając ogrzewanie pieca od zewnątrz sauny. Zrelaksuj się w blasku płomieni kominka, podczas gdy sauna nagrzewa się po drugiej stronie ściany, przygotowując przyjemne chwile w parze sauny.

Harvia M3 SL to źródło obfitej pary do małych saun rodzinnych. Przestrzeń komory na kamienie gwarantuje zawsze przyjemną parę i ogrzanie sauny w krótkim czasie. Model posiada regulowane nóżki ułatwiające montaż, które ułatwiają np. nastawienie wysokości otworu dymowego do odpowiedniego miejsca. Piec posiada opcję wyposażenia w podgrzewacz wody montowany na rurze kominowej. Obudowa zewnętrzna pieca wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Piece Harvia SL umożliwiają swobodniejsze rozwiązania ustawienia ławek. Podgrzewanie wody udaje się sprawnie za pomocą zbiornika na wodę montowanego na rurze kominowej, dostępnego oddzielnie dla pieców opalanych na drewno.



Harvia m3
WKM3



Harvia M3 SL
WKPM3SL



Harvia Linear 16
WKP160C

Harvia Linear 16

Piece Harvia Lindear 16 to doskonałe źródło wysokiej temperatury i przyjemnej pary do mniejszych saun. Płomienie widoczne przez szklane drzwiczki o żeliwnej ramie nadają saunie przytulną, ciepłą atmosferę. Drzwiczki można zamontować tak, aby otwierały się po wybranej stronie (P/L).

Komora spalania oraz kanały doprowadzające powietrze do pieców Harvia zostały zaprojektowane z myślą o szybkim nagrzewaniu sauny oraz ekologicznym spalaniu.



Harvia 50

Piec Harvia 50 to duży piec, przeznaczony do saun publicznych zaprojektowany z myślą o wytwarzaniu obfitej ilości pary na potrzeby wielu użytkowników. Duża ilość kamieni gwarantuje równomierne rozprowadzanie ciepła nawet w bardzo dużych pomieszczeniach. W parze generowanej przez ten model czuć wiekowego ducha fińskiej tradycji. Piec Harvia 50 przeznaczony jest do stosowania m.in. w ośrodkach wypoczynkowych i sportowych. Piec pokryty jest lakierem o stylowym grafitowym kolorze.



Harvia 50
WK500

Pieca	Zalecany rozmiar sauny min-max. m³	Wymiary pieca (szer. x głęb. x wys.) mm	Bezpieczne odległości od płonących materiałów (bez osłony ochronnej), mm				Waga kg	Dopuszczalna ilość kamieni kg
			Sufit	Boki	Tył	Przód		
WKP160C	6-13	420 x 450 x 735	1300	300	350	400	46	36
WKPM3	6-13	390 x 430 x 710	1300	300	300	300	45	30
WKM3SL	6-13	390 x (430+220) x 710 (+30)	1300	300	300	300	50	30
WK500	20-50	510 x 720 x 1050 (+30)	1250	500	500	500	160	120

AKCESORIA DO PIECÓW

Kominy stalowe Harvia

Wykonane ze stali nierdzewnej kominy stalowe Harvia są izolowane termicznie, wytrzymują wysokie temperatury, dlatego idealnie nadają się do saun wolnostojących. Kominy modułowe są łatwe do montażu w różnych saunach, takich jak sauny wolnostojące i sauny beczkowe. Dzięki przedłużeniom, rury mogą osiągać długość do pięciu metrów. Przedłużenia zwiększają jednorazowo długość o 50 cm lub o metr. Gwinty na rurach sprawiają, że montaż jest bardzo łatwy. Moduł przepustnicy kominowej można wykorzystywać do zmniejszania strat ciepła w budynku sauny po kąpeli. Montaż jest łatwy do wykonania dzięki odpowiedniemu zestawowi, który zawiera wszystkie potrzebne elementy, takie jak kołnierz przeciwdeszczowy, izolacja cieplna i dekoracyjne osłony na przepustach przez przegrody. Kominy stalowe Harvia i ich moduły noszą oznaczenie CE.

Moduły kominów stalowych firmy Harvia tworzą funkcjonalną całość


Zestaw elementów komin stalowego WHP1500M

- 1 Nasadka przeciwdeszczowa
- 2 Koniec górny
- 3 Komin stalowy
- 4 Obejma i kołnierz przeciwdeszczowy (gumowy)
- 5 Osłona przepustu przez przegrodę
- 6 Izolacja przepustu przez przegrodę
- 7 Kołnierz przepustu przez przegrodę
- 8 Nieizolowany przewód kominowy 1 m, stal nierdzewna (możliwość docinania na odpowiednią długość)

Dodatkowe moduły komin stalowego

- 9 Przedłużenie komin stalowego WHP1000M
- 10 Przepustnica do komin stalowego WHP270SPM

Szczegółowe informacje dotyczące przepisów bezpieczeństwa pożarowego można uzyskać od przedstawicieli miejscowej straży pożarnej.




Zestaw elementów komin stalowego do sauny tradycyjnej

Zestaw startowy elementów komin stalowego do tradycyjnej sauny wolnostojącej z dachem skośnym i izolacją cieplną między sufitem a dachem. Zestaw startowy umożliwia wykonanie montażu, izolacji cieplnej i hydroizolacji. Rura zestawu startowego ma wysokość 1,5 metra i można ją łatwo przedłużyć o dodatkowe moduły. Kolory: stalowy lub czarny.

Dostawa zawiera:

- Komin stalowy 1,5 m
- Skrzynka zawiera 1,0 m nieizolowanego przewodu spalinowego, nasadkę przeciwdeszczową, kołnierz przeciwdeszczowy z gumy i zestaw montażowy kołnierza przeciwdeszczowego, stalowy kołnierz do przepustu w suficie oraz izolację i osłonę przepustu.



Moduły dodatkowe

Nadają się do zestawów startowych lub zestawów akcesoriów sprzedawanych oddzielnie.



Przepustnica komin stalowego czarny WHP270SPM (czarny)



Przedłużenie komin stalowego 0,5 m WHP500M (czarny)



Przedłużenie komin stalowego 1,0 m WHP1000M (czarny)

Zestaw elementów komina stalowego do sauny beczkowej

Zestaw startowy elementów komina stalowego do sauny beczkowej. Zestaw startowy umożliwia wykonanie montażu i hydroizolacji w saunie beczkowej. Rura zestawu startowego ma wysokość 1,5 metra i można ją łatwo przedłużyć o dodatkowe moduły. Kolory: stalowy lub czarny.

Dostawa zawiera:

- Komin stalowy 1,5 m
- Skrzynka z akcesoriami zawiera nasadkę przeciwdeszczową, kołnierz przeciwdeszczowy z gumy, zestaw montażowy kołnierza przeciwdeszczowego oraz stalowy kołnierz do przepustu w suficie.

Moduły dodatkowe

Nadają się do zestawów startowych lub zestawów akcesoriów sprzedawanych oddzielnie.

Przepustnica komina stalowego czarny
WHP270SP
WHP270SPM (czarny)

Przedłużenie komina stalowego 0,5 m
WHP500
WHP500M (czarny)

Przedłużenie komina stalowego 1,5 m
WHP1000
WHP1000M (czarny)

Zestaw elementów komina stalowego WHP1500BSM


- Nasadka przeciwdeszczowa
- Koniec górny
- Komin stalowy
- Obejma i kołnierz przeciwdeszczowy (gumowy)
- Kołnierz przepustu przez przegrodę
- Nieizolowany przewód kominowy 1 m (możliwość docinania na odpowiednią długość)

Dodatkowe moduły komina stalowego

- Przepustnica do komina stalowego WHP270SPM

Kolory:

czarny stalowy



Przykład komina do sauny beczkowej

Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta

Zestawy akcesoriów do komina stalowego na dachu skośnym

Z przeznaczeniem do saun z przestrzenią między sufitem a dachem. Zawierają nasadkę przeciwdeszczową, kołnierz przeciwdeszczowy do dachu skośnego, izolację cieplną, metr rury stalowej do podłączenia do pieca oraz inne akcesoria do wykonania montażu. Kolory: stalowy (WHP-AS) i czarny (WHP-ASM).

WHP-AS / WHP-ASM (czarny)

Zestawy akcesoriów do komina stalowego na dachu płaskim

Z przeznaczeniem do saun z przestrzenią między sufitem a dachem. Zawierają nasadkę przeciwdeszczową, kołnierz przeciwdeszczowy do dachu płaskiego, izolację cieplną, metr rury stalowej do podłączenia do pieca oraz inne akcesoria do wykonania montażu. Kolory: stalowy (WHP-ASSYM) i czarny (WHP-ASSYMM).

WHP-ASSYM / WHP-ASSYMM (czarny)

Przepustnica komina stalowego czarny
WHP270SP
WHP270SPM (czarny)

Przedłużenie komina stalowego 0,5 m
WHP500
WHP500M (czarny)

Przedłużenie komina stalowego 1,5 m
WHP1000
WHP1000M (czarny)

Przedłużenie komina stalowego 1,5 m
WHP1000500
WHP1000500M (czarny)

Kołnierz przeciwdeszczowy WHM22

Kołnierz przeciwdeszczowy WHM24


Bariera parowa WHM25




Rury dymowe

Rury dymowe wykonane ze stali nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo dostępne są do wszystkich opalanych drewnem pieców Harvia (z wyjątkiem Harvia 50). Rury dymowe firmy Harvia posiadają oznakowanie CE.


RURA DYMOWA 0,2 m
WZ11520, stal nierdzewna błyszcząca 0,7 mm




RURA DYMOWA 0,5 m
WZ050M, stal lakierowana 2,0 mm
WZ11550, stal nierdzewna błyszcząca 0,7 mm




RURA DYMOWA 1,0 m
WZ100M, stal lakierowana 2,0 mm
WZ115100, stal nierdzewna błyszcząca 0,7 mm




RURA KĄTOWA 45°
WZ45M, stal lakierowana 2,0 mm
WZ45ST, stal nierdzewna błyszcząca 0,7 mm





WZ45ML, stal lakierowana 2,0 mm






RURA KĄTOWA 90°
WZ90M, stal lakierowana 2,0 mm
WZ90ST, stal nierdzewna błyszcząca 0,7 mm







RURA REDUKCYJNA 120/115
WZ115120, stal nierdzewna błyszcząca 0,7 mm




OSŁONA CIEPLNA
WZ020130, stal nierdzewna błyszcząca 0,7 mm




KOŁNIERZ RURY DYMOWEJ
WZ020115, stal nierdzewna błyszcząca 0,7 mm



ELEMENT CHŁODZĄCY
WZ115030SP, stal nierdzewna błyszcząca 0,7 mm




ELEMENT CHŁODZĄCY
WHP270SP, stal nierdzewna błyszcząca
WHP270SPM, czarny



OKAP DESZCZOWY
WZ030115, stal nierdzewna błyszcząca 0,7 mm



KOŁNIERZ RURY DYMOWEJ
WZ011115, stal nierdzewna błyszcząca 0,7 mm



Złącze murarskie połączone jest z otworem kominu i nie wymaga dodatkowych uszczelnień – jest ono proste i czyste. Wewnętrzna strona wyposażona jest w uszczelkę. Złącze to może być używane w połączeniu górnym i tylnym.



Informacje
na temat
kompatybilnego
podkładu ochronnego
znajdują się
na stronie 43

Ostona ochronna

Wytrzymałe, sprawdzone i bezpieczne ostony ochronne Harvia pozwalają zmniejszyć bezpieczną odległość od łatwopalnego materiału. Dzięki temu piece można montować w pomieszczeniach o mniejszej powierzchni. Osładanie ścian z bali nie stanowi przeszkody do zastosowania oston ochronnych. Ostony ochronne Harvia oraz piece Harvia z oznakowaniem CE tworzą sprawdzoną i funkcjonalną całość.

Ostona ochronna mocowana na piecu dostosowana jest do jego kształtu, tworząc wraz z nim eleganckie połączenie. Ostony ochronne produkowane są pod kątem poszczególnych modeli pieców.

Ostony są dostępne w wersji pełnej i w wersji jednostronnej, przystosowanej do montażu po wybranej stronie pieca. Płyty stalowe, z której wykonane są ostony, powlekane są aluminium i cynkiem. Ostony ochronne można montować poziomo w odległości nawet 50 mm od materiałów palnych.

Podłoże ochronne



Jest ono stosowane m.in. w przypadku montażu pieca na wodoodpornej, kafelkowanej podł

Uwaga! Podłoga przed kominkiem lub piecem musi być zabezpieczona podłożem ochronnym.



Ostona ochronna		Pieca
	WL400	M3 M3SL
	WL425	Harvia 16
	WL450	M3 M3SL
	WL475	Harvia 16
	WL500	Pro 20 Pro 20 LS Pro 20 RS Pro 20 Pro 20 SL Pro 20 Duo
	WL525	22 GreenFlame
	WL530	22 GreenFlame ES
	WL550	Pro 20 Pro 20 Pro 20 SL Pro 20 Duo
	WL575	22 GreenFlame
	WL580	22 GreenFlame ES
	WL585	22 GreenFlame LS 22 GreenFlame RS

Protective sheat		Pieca
	WL590	Pro 20 LS Pro 20 RS
	WL600	Pro 20 ES
	WL650	Pro 20 ES
	WL700	Pro 26
	WL750	Pro 26
	WL800	Pro 36 Pro 36 Duo
	WL850	Pro 36 Pro 36 Duo
	WL200	Legend 150 Legend 150 SL Legend 240 GreenFlame Legend 240 SL/Duo Legend 300 Legend 300 Duo



Kamienie do pieca

Diabaz oliwinowy

Diabaz oliwinowy, który ma trwałą strukturę i wysokie specyficzne właściwości, dobrze zatrzymuje i rozprasza ciepło, zapewniając doskonałą parę.

- AC3000, Ø 5–10 cm, 20 kg/skrzynia
- AC3020, Ø 10–15 cm, 20 kg/skrzynia

Elite Pro Heavy Duty

Kamienie do pieca Elite Pro Heavy Duty wykonane z najwyższej jakości fińskiego diabazu oliwinowego zostały poddane obróbce cieplnej w temperaturze około 1000 stopni, co zapewnia ich długą żywotność i czyni je doskonałym wyborem dla często użytkowanych saun publicznych.

- AC3050, Ø 5–10 cm, 20 kg/skrzynia
- AC3055, Ø 10–15 cm, 20 kg/skrzynia

Wulkanit czarny

Wulkanit ciemny to drobnoziarnisty ciemnoszary kamień do pieca, który po zamoczeniu zmienia kolor na czarny, tworząc niepowtarzalny element w całości sauny.

- AC3040, Ø 5–10 cm, 20 kg/skrzynia
- AC3045, Ø 10–15 cm, 20 kg/skrzynia

Zaokrąglone kamienie do pieca

Zaokrąglone kamienie do pieca z diabazu oliwinowego przypominają naturalne okrągłe kamienie z dużych potoków i nadają powierzchni pieca efektowne wykończenie. W przypadku pieców elektrycznych i opalanych drewnem, w których przestrzeń na kamienie jest niewielka, zaleca się stosowanie okrągłych kamieni na kamieniach do pieca o kształcie blokowym tej samej wielkości, które zwiększają powierzchnię parowania wody w dolnej części przestrzeni na kamienie. Zapobiega to przeciekaniu wody przez przestrzeń z kamieniami. Takie połączenie pozwala na tworzenie miękkiej pary i wydajną produkcję ciepła.

- R-991, Ø 5–10 cm, 15 kg/skrzynia
- R-995, Ø 10–15 cm, 20 kg/skrzynia

Kamienie ozdobne

Kamienie dekoracyjne Red Granite

Czerwony granit to efektowny kamień dekoracyjny, który oprócz delikatnej pary wprowadza do Twojej sauny ciepłą atmosferę.

- AC5000, Ø 5–10 cm, 10 kg/skrzynia

Białe kamienie ozdobne

Białe kamienie dekoracyjne zapewniają delikatną parę i dają efekt świeżego, czystego wykończenia sauny.

- AC4000, Ø 5–10 cm, 10 kg/skrzynia



Coroczna wymiana kamieni do pieca:

- przedłuża żywotność pieca
- oszczędza energię
- utrzymuje czystość w saunie
- gwarantuje najlepsze doznania w parowej saunie




Szklana ścianka Harvia Duo

Szklana ścianka Harvia Duo to wyjątkowy produkt. Ścianka jest przystosowana do montażu z piecami Harvia Duo. Stanowi ona nie tylko estetyczny element dekoracyjny, dzięki któremu światło i ciepło przenikają pomiędzy sauną i pokojem. Szkło oddaje ciepło do sąsiedniego pomieszczenia dużo szybciej i skuteczniej niż ściany murowane.

Piec wraz ze ścianką można także zamontować tak, aby drzwi pieca otwierały się na taras, a do wnętrza sauny przedostawało się naturalne światło dzienne. Szklane ściany, które charakteryzują się jasną barwą i satynową fakturą, umożliwiają również tworzenie dużych przeszklonych powierzchni w saunach zewnętrznych.

Szklana ścianka Duo to łatwe rozwiązanie:

- brak konieczności wykonywania prac murarskich;
- zestaw zawiera wszystkie potrzebne części, w tym płytę do okrycia rozszerzonej komory spalania oraz osłonę podłogi;
- zyskujesz korzyści płynące z posiadania pieca Duo w saunie: pomieszczenie pozostaje czyste i możliwe jest bardziej optymalne ułożenie ław.



Produkt	Wymiary produktu				Szkło o grubości 8 mm	
	Rama aluminiowa mm	Kolor ramy	Grubość ramy mm	Masa kg	Wymiary mm	Kolor**
DL91905AA	890 x 1890*	biały	60	39	820 x 1820	Satyna
DL92105AA	890 x 2050*	biały	60	43	820 x 2020	Satyna

* Wielkość otworu montażowego z uwzględnieniem ram DL91905AA = min. 900 x 1900 mm, DL92105AA = min. 900 x 2100 mm.

** Szkło nie zawiera żelaza, dlatego jego barwa jest całkowicie biała i pozbawiona zielonego zabarwienia.

OGRZEWANIE WODY

Kocioł Harvia 50 litrów

Dzięki strukturze komory spalania 50-litrowego kotła Harvia proces spalania przebiega bezproblemowo, a ciepło gromadzone bezpośrednio pod wewnętrznym wkładem kotła wydajnie podgrzewa wodę. Możliwość wymiany komory spalania sprawia, że produkt służy przez wiele lat.

Zewnętrzna obudowa 50-litrowego kotła Harvia wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Wymiary: szerokość 435 mm, głębokość 500 mm, wysokość 700 mm, ciężar 36 kg, Średnica wyciągu dymowego 115 mm

Kocioł Harvia 80 litrów

Tradycyjna, wermikulitowa izolacja 80-litrowego kotła sprawia, że zewnętrzna powierzchnia kotła utrzymuje chłodniejszą temperaturę. Zewnętrzna obudowa 80-litrowego kotła Harvia lakierowana jest na czarno.

Wymiary: szerokość 590 mm, głębokość 590 mm, wysokość 810 mm, ciężar 85 kg, Średnica wyciągu dymowego 140 mm

Kominowy podgrzewacz wody Harvia

Kominowy podgrzewacz wody (22 l) montowany jest bezpośrednio na piecu. Woda nagrzewa się szybko, ponieważ rura dymowa przechodzi bezpośrednio przez zbiornik. Produkt pasuje do wszystkich opalanych drewnem pieców Harvia z wyjątkiem Harvia 50.

Wymiary: szerokość 355 mm, głębokość 190 mm, wysokość 410 mm, Średnica wyciągu dymowego 115 mm



WP500



WP800



WP220ST

Podgrzewacz wody Legend, 25 litrów

Ten kominowy podgrzewacz wody szybko ogrzewa wodę do kąpiel. Jest przystosowany do montażu wraz z piecami serii Legend. Dzięki pojemności 25 litrów produkt ten stanowi doskonałe uzupełnienie pieca Legend w każdej saunie. Kran podgrzewacza wody Legend umiejscowiony jest z dala od zbiornika z gorącą wodą oraz pieca. Umieszczenie to jest bezpieczniejsze dla użytkownika, ponieważ minimalizuje ryzyko oparzenia gorącą wodą.

Wymiary: szerokość 360 mm, głębokość 360 mm, wysokość 910 mm (wysokość zbiornika 450 mm), ciężar 10 kg



WP250LD

Podgrzewacz wody Harvia Thermio, 25 litrów

Elegancka, wykonana ze stali zewnętrzna obudowa podgrzewacza wody uzupełni wystrój każdej sauny. Podgrzewacz Thermio szybko ogrzewa wodę, ponieważ rura dymowa przechodzi bezpośrednio przez zbiornik. Kran umieszczony jest z dala od zbiornika z gorącą wodą oraz pieca. Można montować go na trzy różne sposoby na ławkach lub na ścianie. Sprawia to, że instalacja jest bezpieczniejsza w użytkowaniu, ponieważ nie istnieje ryzyko oparzenia gorącą wodą. Podgrzewacz Harvia to sposób na bezpieczną saunę.

Wymiary: szerokość 360 mm, głębokość 280 mm, wysokość 910 mm (pojemnik na wodę wysokość 450 mm), ciężar 7 kg, Średnica wyciągu dymowego 115 mm



WP250TH

Bezpieczny kran

Kran podgrzewaczy Legend i Thermio umieszczany jest z dala od zbiornika z gorącą wodą oraz pieca. Kilkumetrowy wąż silikonowy zakończony kranem mocowany jest do dolnej części zbiornika na wodę.

Kran zamontować można pod krawędzią ławki za pomocą wspornika lub wbudować bezpośrednio w ławę. Można także przymocować go do ściany za pomocą wspornika mocującego.



Elektryczny podgrzewacz wody Harvia

Elektryczny podgrzewacz wody Harvia montowany jest na ścianie. To wydajne i łatwe w użyciu urządzenie przeznaczone jest do miejsc pozbawionych instalacji doprowadzających gorącą wodę, między innymi saun i kuchni w domkach letniskowych, schroniskach lub hostelach. Pojemność zbiornika wynosi 27 litrów. Woda podgrzewana jest przez element grzejny umieszczony na dnie zbiornika; jego położenie ułatwia także czyszczenie podgrzewacza. Termostat umożliwia łatwą i wygodną regulację temperatury. Wybierz niezawodną, trwałą technologię Harvia i ciesz się ciepłem oraz przyjemnością płynącą z kąpieli w saunie.

Wymiary: szerokość 420 mm, głębokość 210 mm, wysokość 400 mm



WP350ST

AKCESORIA DO SAUNY



Więcej
akcesoriów
do sauny można
znaleźć na stronie
internetowej
www.harvia.com

Wiadra i chochle



Wiadro i chochła
SAC10111



Zestaw akcesoriów do sauny, stal
SA006



Zestaw akcesoriów do sauny,
stal czarna SA007
SA007



Wiadro Legend
SASPO100

Chochła Legend
SASPO101

Aromaty



Aromaty do sauny 400 ml
Eukaliptus SAC25021, Sosna SAC25023,
Mięta pieprzowa SAC25024, Brzoza SAC25022,
Dziegieć SAC25025



Zestaw aromatów do sauny i pary 5 x 10 ml
SAC25100



Przyrządy pomiarowe



Termometr i higrometr
A-210-THS



Legend Termometr
SASPO104




Wieszak Legend
SASPO103

Artykuły tekstylne



Ręcznik z logo Harvia
70 x 140 cm, SAC80401
35x55 cm, SAC80402



Ręcznik #healingwithheat, 90 x 170 cm
SAC80400

Konserwacja



Zestaw do
pielęgnacji sauny
SAC25070



Środek do czyszczenia
pieców do sauny 500 ml
SAC25041



Środek do
czyszczenia sauny 500 ml
SAC25040



Kosz na drewno Legend
SASPO102

DANE TECHNICZNE


Pieca	Kod produktu	Zalecany rozmiar sauny min.-max. m³	Wymiary (szer. x głęb. x wys.) mm	Waga kg	Dopuszczalna ilość kamieni kg 1)	Minimalne odległości bezpieczeństwa do materiałów palnych, mm				Minimalna wysokość pomieszczenia sauny 2)	Bezpieczne odległości od płonących materiałów z osłoną ochronną, mm			Średnica wyciągu dymowego, mm	Średnica wyciągu dymowego, mm			Osłona ochronna	Podłoże ochronne
						A min	B min	C min	D min		B min	C min	D min		X	Y	Z		
M3	WKPM3	6-13	390 x 430 x 710	45	30	1300	300	300	300	1915 (+60)	80	80	300	115	560	640	120	WL400/WL450	WL100
16	WKP16	6-13	420 x 450 x 735	46	36	1300	300	350	400	2035 (+60)	62	62	400	115	560	635	130	WL425/WL475	WL100
Pro 20	WKP200	8-20	430 x 510 x 760 (+30)	60	40	1300	300	300	300	2060 (+60)	92	92	422	115	560	670	120	WL500/WL550	WL100
Pro 20 ES	WKP200ES	8-20	430 x 650 x 760 (+30)	75	40	1300	300	300	300	2060 (+60)	92	92	422	115	560	670	120	WL600/WL650	WL100
Pro 20 LS	WKLI22GLSM	8-20	580 x 510 x 760 (+30)	65	40	1300	300	300	300	2060 (+60)	92	92	422	115	560	670	120	WL500/WL590	WL110
Pro 20 RS	WKP200RS	8-20	580 x 510 x 760 (+30)	65	40	1300	300	300	300	2060 (+60)	92	92	422	115	560	670	120	WL500/WL590	WL110
Linear 22 GreenFlame	WKLI22GM	9-18	450 x 510 x 770 (+30)	73	40	1265	400	380	500	2035 (+60)	110	110	500	115	558	708	136	WL525/WL575	WL100
Linear 22 ES GreenFlame	WKLI22GESM	9-18	450 x 660 x 770 (+30)	83	40	1265	400	380	500	2035 (+60)	110	110	500	115	558	708	136	WL530/WL580	WL100
Linear 22 LS GreenFlame	WKPH22GLSM	9-18	550 x 510 x 770 (+30)	78	40	1265	400	380	500	2035 (+60)	110	110	500	115	558	708	136	WL525/WL585	WL110
Linear 22 RS GreenFlame	WKLI22GRSM	9-18	550 x 510 x 770 (+30)	78	40	1265	400	380	500	2035 (+60)	110	110	500	115	558	708	136	WL525/WL585	WL110
Pro 26	WKP260	10-26	430 x 510 x 810 (+30)	65	50	1280	375	375	375	2090 (+60)	103	103	526	115	690	750	130	WL700/WL750	WL100
Pro 36	WKP360	14-36	510 x 510 x 810 (+30)	70	60	1250	500	500	500	2060 (+60)	120	120	422	115	680	750	130	WL800/WL850	WL110
Legend 150	WK150LD	6-13	530 x 530 x 740 (+30)	58	120	1000	200	250	500	1740 (+60)	65	65	500	115	560	640	180 ± 5	WL200	WL100
Legend 240 GreenFlame	WK200LD	10-20	600 x 600 x 830 (+30)	82	200	1200	200	250	630	2035 (+60)	65	65	630	115	560	670	200 ± 5	WL200	WL100
Legend 300	WK300LD	14-28	600 x 660 x 1040 (+30)	94	260	1000	200	250	680	2040 (+60)	65	65	680	115	690	750	210 ± 5	WL200	WL100
50	WK500	20-50	510 x 720 x 1050 (+30)	160	120	1250	500	500	500	2250 (+60)	-	-	-	140	890	1090	130	-	-

Pieca	Kod produktu	Zalecany rozmiar sauny min.-max. m³	Wymiary (szer. x głęb. x wys.) mm	Waga kg	Dopuszczalna ilość kamieni kg 1)	Minimalne odległości bezpieczeństwa do materiałów palnych, mm				Minimalna wysokość pomieszczenia sauny 2)	Bezpieczne odległości od płonących materiałów z osłoną ochronną, mm			Średnica wyciągu dymowego, mm	Średnica wyciągu dymowego, mm			Osłona ochronna	Podłoże ochronne
						A min	B min	C min	D min		B min	C min	D min		X	Y	Z		
M3 SL	WKM3SL	6-13	390 x (430 + 220) x 710 (+30)	50	30	1300	300	300	300	1915 (+60)	300	300	300	115	210	390	150	WL400/WL450	WL100
Pro 20 SL	WK200SL	8-20	430 x (510 + 220) x 760 (+30)	70	40	1300	300	300	300	2060 (+60)	300	300	300	115	210	390	150	WL500/WL550	WL100
Pro 20 Duo	WK200SLUX	8-20	430 x (510 + 280) x 760 (+30)	80	40	1300	300	300	300	2060 (+60)	300	300	300	115	405	485	150	WL500/WL550	WL100
Pro 36 Duo	WK300SLUX	14-36	510 x (510 + 280) x 810 (+30)	80	60	1250	500	500	500	2060 (+60)	500	500	500	115	405	485	150	WL800/WL850	WL110
Legend 150 SL	WK150LDSL	6-13	530 x (530 + 200) x 740 (+30)	62	120	1000	200	250	500	1740 (+60)	200	250	500	115	210	390	150	WL200	WL100
Legend 240 SL	WK240LDSL	10-24	600 x (600 + 180) x 830 (+30)	82	200	1000	200	250	630	1830 (+60)	200	250	630	115	210	390	150	WL200	WL100
Legend 240 Duo	WK240LDLUX	10-24	600 x (600 + 180) x 830 (+30)	95	200	1000	200	250	630	1830 (+60)	200	250	630	115	405	485	120	WL200	WL100
Legend 300 Duo	WK300LDLUX	15-30	600 x (660 + 120) x 1040 (+30)	99	260	1000	200	250	700	2040 (+60)	200	250	700	115	405	485	120	WL200	WL100


1) Ilość kamieni, które mogą się zmieścić w przestrzeni na kamienie, zależy od składu mieszanki kamieni, kształtu i sposobu ich ułożenia. Firma Harvia zaleca, aby do pieców opalanych drewnem używać kamieni o średnicy 10–15 cm.

2) Podkład ochronny pieca zwiększa minimalną wysokość o około 60 mm.


PIECE TRADYCYJNE



PIECE KOLUMNOWE




OTWORY PRZYŁĄCZENIOWE



OCHRONA PODŁOGI

Podłoga betonowa bez kafelków. Piec można montować bezpośrednio na podłożu betonowej pod warunkiem, że grubość podłogi wynosi co najmniej 60 mm. Należy upewnić się, że w posadce pod piecem nie przechodzą żadne przewody ani rury wodne.

Podłoga kafelkowana. Kleje i zaprawy oraz materiały wodoodporne wykorzystywane w podłogach kafelkowanych nie są odporne na promieniowanie termiczne z pieca. Takie podłogi należy chronić za pomocą podłoża ochronnego Harvia lub podobnych rozwiązań.





Healing with heat

*Największy na świecie producent pieców do saun –
u nas znajdziesz właściwy piec do każdej sauny.*



Sauna & Spa

Healing with heat

Założona w 1950 r. przez Tapaniego Harvię firma nosząca jego nazwisko rozrosła się do międzynarodowego przedsiębiorstwa z branży saun i spa. Jesteśmy w stanie zapewnić wszystko, co jest potrzebne do korzystania z sauny. W saunie Harvia łączą się kluczowe elementy natury – drewno, kamień i woda – tworząc oazę relaksu. Sauna to szeroki zakres wrażeń pozwalający cieszyć się dobrym samopoczuciem wynikającym z tradycji sauny fińskiej. Delikatne ciepło sauny ma pozytywny wpływ na zdrowie. Jego dobroczynne działanie obejmuje poprawę krążenia krwi, zmniejszanie ryzyka chorób serca, regenerację mięśni, poprawę snu, zmniejszanie stresu i lepszy relaks zarówno fizyczny, jak i psychiczny.



MUURAME, SUOMI



@ harviaglobal